



MAZDA3 2027 UND MAZDA3 FASTBACK 2027

PRESSEMAPPE





INHALT

Mazda3 2027: Clever aufgewertet ins neue Modelljahr	3
Design: die Eleganz der Einfachheit	9
Funktionalität & Bedienung: Fahrer & Fahrzeug in perfekter Harmonie	13
Antriebe und Fahrdynamik: Nachhaltiges Fahrvergnügen	18
Sicherheit: Unterstützung und Vertrauen	24
Ausstattung: Komfort und Technik mit sechs Ausstattungslinien und einem Sondermodell	29
Technische Daten	35

Energieverbrauch kombiniert Mazda3 e-Skyactiv G 140 Schaltgetriebe: 5,8-5,9 l/100 km,
CO₂-Emissionen 132-134 g/km, CO₂-Klasse D

Energieverbrauch kombiniert Mazda3 e-Skyactiv G 140 Automatik: 6,1-6,2 l/100 km,
CO₂-Emissionen 138-141 g/km, CO₂-Klasse E

Energieverbrauch kombiniert Mazda3 e-Skyactiv X 186 Schaltgetriebe: 5,6 l/100 km,
CO₂-Emissionen 125-126 g/km, CO₂-Klasse D

Energieverbrauch kombiniert Mazda3 e-Skyactiv X 186 Automatik: 6,2 l/100 km,
CO₂-Emissionen 137 g/km, CO₂-Klasse E

Energieverbrauch kombiniert Mazda3 e-Skyactiv X 186 AWD Automatik: 6,5 l/100 km,
CO₂-Emissionen 146 g/km, CO₂-Klasse E

Energieverbrauch kombiniert Mazda3 Fastback e-Skyactiv G 140 Schaltgetriebe: 5,7-5,8 l/100 km,
CO₂-Emissionen 129-132 g/km, CO₂-Klasse D

Energieverbrauch kombiniert Mazda3 Fastback e-Skyactiv G 140 Automatik: 5,9-6,1 l/100 km,
CO₂-Emissionen 134-137 g/km, CO₂-Klasse D-E

Energieverbrauch kombiniert Mazda3 Fastback e-Skyactiv X 186 Schaltgetriebe: 5,5 l/100 km,
CO₂-Emissionen 123 g/km, CO₂-Klasse D

Energieverbrauch kombiniert Mazda3 Fastback e-Skyactiv X 186 Automatik: 6,0 l/100 km,
CO₂-Emissionen 134 g/km, CO₂-Klasse D



Mazda3 2027: Clever aufgewertet ins neue Modelljahr

- Neues Ausstattungslinie HOMURA PLUS ergänzt das Leistungsangebot des erfolgreichen Kompaktfahrzeugs
- Verbesserte i-Activsense Assistenzsysteme für noch mehr Komfort und Sicherheit
- Angebotsstruktur harmonisiert – sechs Ausstattungslinien und ein Sondermodell

Umfangreiches Update für den Mazda3: Zum Modelljahr 2027 erhält das dynamische Kompaktfahrzeug zahlreiche Aufwertungen und wird so noch attraktiver. Ein besonderes Highlight ist die neue Ausstattungslinie HOMURA PLUS, die auf der sportlichen HOMURA Variante basiert und eine erweiterte Ausstattung bietet. Hierzu zählen ein umfassend weiterentwickeltes Matrix-LED-Lichtsystem, das nun über ein Markierungslicht für Fußgänger verfügt und gleichzeitig die Leuchtkraft reduziert, wenn das System Verkehrsschilder registriert, um Blendungen zu vermeiden. Darüber hinaus beinhaltet der Mazda3 HOMURA PLUS eine 360 Grad-Kamera, eine Ausparkhilfe mit Bremsfunktion für den hinteren Querverkehr, Sitzbezüge aus schwarzem Leder mit elektrischer Fahrersitzeinstellung und Sitzheizung vorne, neue Innenraumapplikationen in Gunmetal sowie ein BOSE®-Surround-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern. Die Ausstattung HOMURA PLUS ist exklusiv für die Schrägheck-Variante des Mazda3 verfügbar.

Ein großes Update erhalten die i-Activsense Systeme im Mazda3 2027. So steht nun eine Verknüpfung zwischen der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage mit Stauassistentenfunktion (MRCC) und der Verkehrszeichenerkennung (TSR) zur Verfügung. Damit lässt sich per Knopfdruck am Lenkrad die erkannte Geschwindigkeit unkompliziert übernehmen. Neu ist außerdem eine Abbiegeerkennung an Kreuzungen sowie eine Motorraderkennung für den Notbremsassistenten (SBS). Letztere hält auch in den Spurwechselassistenten (BSM) Einzug.

Außerdem halten die Sekundärkollisionsvermeidung (SCR) und der Aufmerksamkeitsassistent (DM) mit dem Modelljahr 2027 Einzug in die PRIME-LINE. Zudem erhält der Mazda3 2027 PRIME-LINE im Innenraum verschiedene optische Aufwertungen.

Bei der Ausstattungslinie CENTRE-LINE wird das optional erhältliche Design-Paket aufgewertet und erhält neue, hochwertige Highlights in Gunmetal-Optik im Innenraum. Für die HOMURA Ausstattung ergänzen ein Lederlenkrad inklusive Lenkradheizung und eine Enteisfunktion für die Scheibenwischer das Ausstattungsprogramm für das neue Modelljahr des Mazda3. Auch das Sondermodell NAGISA, das ausschließlich für die Schrägheck-Variante des Mazda3 2027 bestellt werden kann, bleibt im Angebot und wird mit einem Lederlenkrad inklusive Lenkradheizung sowie Scheibenwischern mit Enteisfunktion gezielt aufgewertet und bietet darüber hinaus einen Preisvorteil von 1.000 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Mazda3.

Herzstück des kompakten Erfolgsmodells des japanischen Automobilherstellers ist der kraftvolle 2,5-Liter-Benzinmotor e-Skyactiv G 140, der den Rightsizing Ansatz von Mazda unterstreicht. Er bietet einen optimalen Drehmomentverlauf in unteren und mittleren Drehzahlbereichen und garantiert damit in der Praxis eine souveränere Kraftentfaltung und eine hohe Effizienz. Der 103 kW/140 PS starke e-Skyactiv G 140 arbeitet mit Zylinderabschaltung, ist mit dem Mazda M Hybrid System kombiniert und wird sowohl für den Mazda3 Fünftürer mit Schrägheck als auch für den Mazda3 Fastback in Kombination jeweils mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder Sechsstufen-Automatikgetriebe angeboten.



Zahlreiche Fahrzeugfunktionen lassen sich im Mazda3 über den Sprachassistenten Amazon Alexa¹ bedienen. Dazu gehören nicht nur das Infotainment-System Mazda Connect oder das Navigationssystem; auch auf eine Vielzahl von Alexa-Funktionen wie Musik-Apps, Wetterinformationen, Nachrichten, Amazon-Shopping oder die Steuerung von Smart-Home-Geräten können Nutzer mit der Alexa-Sprachsteuerung zugreifen. Sie gehört ebenso zur Serienausstattung des Mazda3 wie die Hybrid-Navigation, die mit Online-Kartenupdates und Echtzeit-Verkehrsinformationen eine präzise dynamische Routenführung erlaubt.

Ausgeweitet wird darüber hinaus das Ausstattungsprogramm, das künftig neben der Einstiegsvariante PRIME-LINE die Ausstattungslinien CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE, HOMURA, HOMURA PLUS und TAKUMI sowie das Sondermodell NAGISA umfasst.

Antrieb und Ausstattungslinien

Der e-Skyactiv G 140 ist für beide Karosserievarianten des Mazda3 2027 – den sportlichen Fünftürer und den eleganten Fastback – erhältlich. Der Vierzylinder-Direkteinspritzer mit Zylinderabschaltung ist serienmäßig mit dem Mazda M Hybrid System kombiniert und leistet 103 kW/140 PS bei 5.000/min sowie 238 Nm Drehmoment, das bereits bei 3.300/min anliegt. Das verbesserte Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich steigert Fahrbarkeit, Beschleunigung und Realverbrauch. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Sechsgang-Schalt- oder Sechsstufen-Automatikgetriebe.

Spitzentriebwerk im Mazda3 2027 und im Mazda3 Fastback 2027 ist der revolutionäre e-Skyactiv X 186 Benzinmotor mit SPCCI-Brennverfahren (Spark Controlled Compression Ignition), der die Vorteile eines Benzinmotors durch seine Kompressionszündung mit der Effizienz eines Dieselmotors vereint. Er leistet 137 kW/186 PS bei 6.000/min und ein maximales Drehmoment von 240 Nm bei 4.000/min und bietet in Kombination mit 6-Gang-Schaltgetriebe einen WLTP-Energieverbrauch von 5,5 bis 5,6 Liter je 100 km. Wahlweise ist der Motor auch mit einem Sechsstufen-Automatikgetriebe und im Mazda3 auch mit dem i-Activ AWD Allradantrieb inklusive Sechsstufen-Automatikgetriebe erhältlich.

Auch der e-Skyactiv X Motor ist serienmäßig mit dem Mazda M Hybrid System ausgestattet, dessen riemengetriebener Starter-Generator Bremsenergie rekuperiert, das Bordnetz versorgt und den Verbrennungsmotor entlastet.

Zum Modelljahr 2027 wurde das Angebotsprogramm des Mazda3 erweitert. Der Mazda3 2027 ist in den sechs Ausstattungslinien PRIME-LINE, CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE, HOMURA, HOMURA PLUS und TAKUMI sowie als Sondermodell NAGISA erhältlich; der Mazda3 Fastback 2027 ist als PRIME-LINE, CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE und TAKUMI verfügbar. Neu hinzu kommt zum Modelljahr 2027 außerdem die Lackierung Aero Grey, somit wird der Mazda3 2027 in insgesamt neun Farben angeboten.

Bereits in der Basisausstattung PRIME-LINE zählen ein 10,25-Zoll-Infotainment-Farbdisplay, Wireless Apple CarPlay® und Wireless Android Auto™, Head-up-Display, Klimaanlage, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Mazda Hybrid-Navigationssystem, Audiosystem mit sechs Lautsprechern, Lederlenkrad, Alexa-

¹ Amazon, Alexa und andere damit zusammenhängende Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Amazon Alexa ist zurzeit in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch verfügbar. Die Mazda Connect-Systemsprache sowie der Standort müssen auf eine Sprache und ein Land eingestellt sein, die von Amazon Alexa unterstützt werden.



Sprachassistent, aufgewertete i-Activsense Sicherheits- und Assistenzsystemen, Rückfahrkamera und hintere Einparkhilfe zum Serienumfang.

In der CENTRE-LINE kommen unter anderem Klimaautomatik, Sitzheizung vorne, Regensensor, Einparkhilfe vorne, das schlüssellose Zugangssystem LogIn, induktives Smartphone-Laden, zwei zusätzliche Lautsprecher, Lenkradheizung und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen hinzu. Darüber hinaus kann die CENTRE-LINE mit einem Design-Paket unter anderem bestehend aus abgedunkelten Heck- und Seitenscheiben, LED-Lichtsignatur und LED-Tagfahrlicht, Matrix LED-Lichtsystem und automatisch abblendendem rahmenlosen Innenspiegel weiter aufgewertet werden.

Die Ausstattungslinie EXCLUSIVE-LINE umfasst zusätzlich zur CENTRE-LINE die Inhalte des Design-Pakets. Darüber hinaus kommen unter anderem ein BOSE® Sound-System mit 12 Lautsprechern, 360 Grad-Monitor, erweiterte Lenkunterstützung bis 150 km/h (CTS), Ausparkhilfe mit Bremsfunktion für vorderen Querverkehr (FCTB), Ausparkhilfe mit Bremsfunktion für hinteren Querverkehr (SBS-RC) und ein City-Notbremsassistent hinten (SBS-R) hinzu.

Der Mazda3 2027 HOMURA (nicht als Mazda3 Fastback 2027 erhältlich) bietet über das Ausstattungsniveau der PRIME-LINE hinaus beispielsweise 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt, Regensensor, automatisch abblendenden Innenspiegel, induktives Smartphone-Laden, Einparkhilfe vorne, Lenkradheizung, schlüsselloses Zugangssystem LogIn, Sitzheizung vorne und zwei zusätzliche Lautsprecher.

Neu für den Mazda3 2027 ist die Ausstattung HOMURA PLUS (nicht als Mazda3 Fastback 2027 erhältlich), die über die Ausstattung HOMURA hinaus unter anderem LED-Lichtsignatur und LED-Tagfahrlicht, Matrix LED-Lichtsystem, Sitzbezüge aus schwarzem Leder², elektrische Fahrersitzeinstellung mit Memory-Funktion, 360 Grad-Monitor, Ausparkhilfe mit Bremsfunktion für hinteren Querverkehr (SBS-RC), City-Notbremsassistent hinten (SBS-R) und ein BOSE® Sound-System mit 12 Lautsprechern bietet.

Für den Mazda3 2027 ist außerdem das Sondermodell NAGISA verfügbar (nicht als Mazda3 Fastback 2027 erhältlich), das ebenfalls auf der Ausstattungslinie PRIME-LINE basiert. Es zeichnet sich vor allem durch Highlights im Innenraum wie ein BOSE®-Sound-System mit 12 Lautsprechern, Dekorelemente in Gunmetal-Optik und Sitzbezüge in Terrakotta Kunstleder und schwarzem Leganu® aus. Hinzu kommen induktives Smartphone-Laden, automatisch abblendender Innenspiegel, elektrische Fahrersitzeinstellung mit Memory-Funktion, Sitzheizung vorne, Einparkhilfe vorne, Lenkradheizung sowie das schlüssellose Zugangssystem LogIn.

Topversion im Ausstattungsprogramm des Mazda3 ist die TAKUMI Version, die sowohl für den Mazda3 2027 als auch für den Mazda3 Fastback 2027 angeboten wird und auf der EXCLUSIVE-LINE basiert. Zusätzlich bietet sie zum Beispiel Sitzbezüge aus schwarzem Leder² und einen elektrisch einstellbaren Fahrersitz mit Memory-Funktion und Lendenwirbelstütze. Für den Mazda3 2027 TAKUMI mit e-Skyactiv X Motor ist optional auch Sitzbezüge aus burgunderroten Leder² erhältlich.

Der Mazda3 2027 – Auf einen Blick

Änderungen zum Modelljahr 2027

² Sitzmittelbahn und -wangen der äußeren Sitze in Leder



- Neues Angebotsprogramm mit Ausstattungslinien PRIME-LINE, CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE, HOMURA, HOMURA PLUS und TAKUMI sowie dem Sondermodell NAGISA
- Neue i-Activsense Assistenzsysteme bereits in der Basisvariante PRIME-LINE
- Verbessertes Matrix-LED-Lichtsystem mit Fußgänger-Markierungslicht und Verkehrsschild-Blendschutz
- Überarbeitete i-Activsense Assistenzsysteme
 - Verknüpfung zwischen der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage mit Stauassistentenfunktion (MRCC) und der Verkehrszeichenerkennung (TSR)
 - Abbiegeerkennung an Kreuzungen und Motorraderkennung für den Notbremsassistenten (SBS)
 - Motorraderkennung für den Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Design-Paket für Mazda3 2027 CENTRE-LINE mit neuen Innenraumapplikationen in Gunmetal
- Lederlenkrad inkl. Lenkradheizung sowie Enteiserfunktion für die Scheibenwischer für HOMURA und NAGISA
- Neues HOMURA PLUS Ausstattungslinie (nicht für Mazda3 Fastback 2027) mit Matrix-LED-Lichtsystem mit Lichtsignatur, 360 Grad-Monitor, Ausparkhilfe mit Bremsfunktion für den hinteren Querverkehr, Sitzbezüge aus schwarzem Leder mit elektrischer Sitzeinstellung und Sitzheizung, neue Innenraumapplikationen in Gunmetal sowie BOSE®-Surround-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern
- Neue Lackierung Aero Grey

Design

- Designsprache Kodo – Soul of Motion im Stile japanischer Ästhetik
- Zwei eigenständige Persönlichkeiten: sportlicher, emotionaler Mazda3 und eleganter Mazda3 Fastback verfügbar
- Markante Proportionen mit langer und flacher Frontpartie, skulpturhaften Flanken und geringem Abstand zwischen Radhäusern und Rädern
- Symmetrie, Funktionalität und Komfort: Cockpit-Layout fördert entspanntes Fahren
- Materialien im Innenraum heben Qualitätseindruck auf Premium-Niveau
- Optionale Lederausstattung in Schwarz oder Burgunderrot (Mazda3 2027 e-Skyactiv X 186)

Funktionalität und Bedienung

- Cockpit- und Sitzdesign gewährleistet eine natürliche und entspannte Sitzposition für Fahrer aller Körpergrößen
- Mittelkonsole bietet leichten Zugang zu Schalthebel, Multi Commander und Getränkehalter sowie zwei USB-C-Schnittstellen
- Längseinstellbereich des Lenkrads 70 mm
- Optimierte A-Säulen-Form und Scheibenwischerfunktion verbessern Sicht und Sicherheit
- Leicht ablesbares 7-Zoll-TFT-Fahrer-Display im Kombiinstrument
- Einheitliche Anmutung und Bedienung von Displays, Warnungen, Schaltern und Multi Commander



- Konnektivitätssystem Mazda Connect mit 10,25-Zoll-Bildschirm, intuitiver Alexa-Sprachsteuerung und Hybrid-Navigationssystem mit Echtzeit-Verkehrsinformationen und sieben Jahren kostenlosem Karten-Update
- Drei-Wege-Lautsprecher-Layout des Audiosystems mit Woofern an den Seiten im Bereich der A-Säulen verbessert Geräuschverhalten
- Optionales BOSE® Sound-System mit zwölf Lautsprechern bietet herausragende Soundqualität

Antriebe und Fahrdynamik

- Antriebsprogramm:
 - 2,5-Liter e-Skyactiv G 140 Benzinmotor (103 kW/140 PS) mit Mazda M Hybrid und Zylinderabschaltung
 - 2,0-Liter e-Skyactiv X 186 Benzinmotor (137 kW/186 PS) mit Mazda M Hybrid
- Serienmäßiges Mazda M Hybrid System unterstützt beim Beschleunigen und senkt Kraftstoffverbrauch
- Fahrdynamik-Regelung G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) mit Bremseingriff für mehr Stabilität und Grip
- i-Activ AWD Allradsystem mit aktiver Drehmomentverteilung für Mazda3 2027 e-Skyactiv X 186 verfügbar (nicht für Mazda3 Fastback 2027)
- Skyactiv-Vehicle Architecture für hohen Fahrkomfort:
 - Multi-direktionale Ringstrukturen in der Karosserie erhöhen die Steifigkeit und verbessern den Energietransfer
 - Fahrwerksgeometrie gibt Fahrbahn-Feedback gleichmäßiger weiter
 - Bremspedallayout steigert Kontrolle und Komfort
 - Speziell gestaltete Sitze unterstützen das Becken und bewahren natürliche S-Form der Wirbelsäule
 - Strukturelle Anpassungen reduzieren Vibrationen und Fahrbahngeräusche

Sicherheit

- Hochmoderne Sicherheitsausstattung mit zahlreichen unterstützenden Funktionen
- Kamerabasierter Aufmerksamkeitsassistent (DM) überwacht den Fahrer und warnt bei mangelnder Aufmerksamkeit
- Frontüberwachung (FCTA) erkennt den Querverkehr und schützt vor Unfällen an unübersichtlichen Kreuzungen
- Ausparkhilfe mit Bremsfunktion für hinteren Querverkehr (SBS-RC), City-Notbremsassistent hinten (SBS-R)
- erweiterte Lenkunterstützung (CTS) lenkt bis 150 km/h
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA) verhindert unbeabsichtigtes Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stauassistentenfunktion (MRCC), Berganfahrassistent (HLA), Notbremsassistent (SBS) mit Gegenverkehrsassistent, Kreuzungsassistent und Fußgänger-, Radfahrer- und Motorraderkennung sowie Spurwechselassistent Plus mit Motorraderkennung (BSM) jetzt schon ab der PRIME-LINE Serienausstattung



- 360 Grad-Monitor zeigt direkte Fahrzeugumgebung auf dem Bildschirm an und vereinfacht damit Einparken und Rangieren
- Matrix LED-Lichtsystem (ALH)
- Hoher Anteil ultra-hochfester Stähle mit bis zu 1.310 MPa Zugfestigkeit sorgt für hohe Karosserie-steifigkeit bei geringem Gewicht
- Vordersitze schützen bei einem Unfall vor Halswirbelverletzungen
- Knie-Airbag für den Fahrer
- Energieabsorbierende Struktur der Motorhaube senkt Verletzungsrisiko für Fußgänger

Mai 2026



Design: die Eleganz der Einfachheit

- Designsprache Kodo – Soul of Motion weiterentwickelt
- Zwei eigenständige Persönlichkeiten
- „Weniger ist mehr“-Prinzip auch im Interieur umgesetzt

Seit der Premiere des Konzeptfahrzeugs Shinari im Jahr 2010 ist die Designsprache Kodo – Soul of Motion eine wesentliche Antriebsfeder für den globalen Erfolg von Mazda und spielt eine zentrale Rolle bei der Stärkung der weltweiten Markenattraktivität. Im Laufe der Zeit hat sich Kodo weiterentwickelt, mit einem noch stärkeren Fokus auf die Schönheit der Reduktion, bei der Automobile als Kunstwerk und nicht nur als funktionale Objekte verstanden werden. Inspiriert von japanischer Ästhetik und Handwerkskunst wurde diese Weiterentwicklung in Konzeptfahrzeugen wie dem RX Vision und Vision X Coupé eindrucksvoll präsentiert. Mit dem Mazda3 hat das Unternehmen das Kodo Design auf die neue Stufe gehoben und in die Serienproduktion überführt: Mit einer von japanischer Ästhetik inspirierten Eleganz erreicht die Formensprache künstlerisches Niveau.

Beide Karosserievarianten des Mazda3 2027 – der sportliche Mazda3 mit Schrägheck und der elegante Mazda3 Fastback – zeichnen sich durch eine saubere, elegante Gestaltung und eine natürliche, dynamische Anmutung aus. Gleichwohl war es erklärtes Ziel der Designer, beiden Varianten eine jeweils eigenständige Design-Persönlichkeit zu verleihen. Auf der einen Seite der Mazda3 2027 mit Schrägheck, der kraftvoll, verführerisch und energiegeladen wirkt. Auf der anderen Seite der Mazda3 Fastback 2027, dessen veredelte Eleganz Reife und Kultiviertheit zum Ausdruck bringt. Die Persönlichkeiten sind so eigenständig, dass man beinahe glaubt, es handele sich um völlig unterschiedliche Modelle.

Mazda3 2027: Aufs Emotionale verdichtet

Die sauberen Linien und energiegeladenen Proportionen des sportlichen Schrägheckmodells besitzen eine hohe emotionale Anziehungskraft. Vor allem die Gestaltung des hinteren Fahrzeugbereichs ist einzigartig: Kabine und Karosserie wirken aus dieser Perspektive auch dank der kraftvollen C-Säulen wie eine einzelne feste Masse. Mazda hat dabei komplett auf Charakterlinien verzichtet und vertraut stattdessen auf die Schönheit der geschwungenen Karosserieteile, in denen sich die Umgebung spiegelt. Als Unterscheidungsmerkmal zum Fastback fungiert auch das markentypische Flügelmotiv der Frontpartie, das in dunklem Metallic gehalten ist.

Mazda3 Fastback 2027: Geschmeidig und elegant

Der Mazda3 Fastback 2027 bleibt auf den ersten Blick einer klassischen Limousinenform treu: Motorhaube, Kabine und Kofferraum fungieren als eigenständige Elemente, sind aber auf so elegante Weise miteinander verbunden, dass dabei ein anmutig fließendes Profil entsteht. Die horizontale Gestaltung von Front und Heck unterstreicht die breite und tiefe Optik des Fahrzeugs. Beim Fastback ist das Flügelmotiv in Chrom ausgeführt – ein unmissverständlicher Ausdruck von Qualität, der zur erwachsenen Eleganz des Modells beiträgt.



Der Handwerkskunst verpflichtet

Die Schönheit des Kodo Designs im Mazda3 ist das gemeinsame Werk von Designern, Ingenieuren und Produktionsabteilungen und ihrer handwerklichen Genauigkeit. Der Betrachter erkennt diese Präzision beispielsweise an den Oberflächen der Karoserieseiten, wo sich je nach Blickwinkel und Lichteinfall sanfte Übergänge in den Lichtreflexionen ergeben. Weitere Merkmale sind die flach über dem Boden schwebende Frontpartie und die komplett nach innen geformten Blechränder rund um die Radhäuser. Dies bringt die Räder besonders gut zur Geltung und verkleinert den Abstand zwischen Reifen und Radhaus.

Dynamisches Leuchtendesign

Das Leuchtendesign verzichtet auf alle überflüssigen Elemente und legt damit das Wesen des Scheinwerfers als Beleuchtungsvorrichtung frei. Es besteht aus einem einfachen ringförmigen Lichtmuster im Zentrum und einer zusätzlichen Beleuchtung an den Seiten. Das Design besitzt eine Tiefe und dynamische Präsenz, die einzigartig im Modellprogramm der Marke sind. Die Kodo Lichtsignatur der Rückleuchten besteht aus einer runden Leuchte mit integriertem Kreuz. Die dreidimensionale Optik der äußeren Linsen lässt den Mazda3 kraftvoll erscheinen, während die näher beieinander platzierten Leuchten beim Mazda3 Fastback die Eleganz der Limousine zusätzlich betonen. Die serienmäßigen LED-Fahrtrichtungsanzeiger bieten eine dem menschlichen Herzschlag ähnliche Erscheinung; sie leuchten schneller auf und werden langsamer schwächer und erzeugen so beim Betrachter ein Gefühl von Ruhe und Sicherheit.

Farbprogramm

Die Farbpalette des Mazda3 2027 umfasst die Lackierungen Soul Red Crystal, Machine Grey und Polymetal Grey sowie Arctic White, Snowflake White, Platinum Quartz, Jet Black und Deep Crystal Blue. Neu hinzu kommt zum Modelljahr 2027 außerdem die Lackierung Aero Grey, somit wird der Mazda3 2027 in insgesamt neun Farben angeboten.

Leichtmetallräder in 16 und 18 Zoll

Der Mazda3 2027 ist serienmäßig mit 16-Zoll-Leichtmetallfelgen in Silber ausgestattet. Je nach Ausstattungslinie und Motorisierung stehen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in Grau, Silbergrau mit Hochglanzfinish oder Schwarz zur Wahl.

Innendesign: Weniger Komponenten für mehr Komfort und Eleganz

Auch im Innenraum haben die Designer das „Weniger ist mehr“-Ideal des Kodo Designs umgesetzt. Alle Komponenten jenseits des Cockpits sind so einfach wie möglich gehalten, was wiederum die Präsenz des Cockpit-Bereichs unterstreicht. Im Einklang mit der am Menschen orientierten Entwicklungsphilosophie rückt Mazda den Fahrer in das Zentrum des Cockpits und intensiviert damit seine Verbindung zum Fahrzeug.



Einfach – und schöner: Das Cockpit

Die symmetrische und horizontale Anordnung des Cockpits basiert auf der „Weniger ist mehr“-Philosophie von Mazda: Der Verzicht auf alles Überflüssige führt zu einem aufgeräumten Fahrer-Arbeitsplatz und hebt Komfort und Qualität auf ein neues Niveau. Lenkrad, Instrumenteneinheit und Lüftungsdüsen sind in perfekter Symmetrie angeordnet.

Zusätzlich wurde bei der Cockpit-Gestaltung ein Schwerpunkt auf das „Fluchtpunkt“-Konzept gelegt. Die auf 6 Uhr stehende Lenkradspeiche ist schmal und zielt gerader nach unten, während sich die Instrumente links und rechts nach innen zum Fahrer neigen. Auch das Zentraldisplay neigt sich zum Fahrer; seine rechteckige Einfassung zeigt dabei Richtung Fluchtpunkt. Diese Gestaltung macht die Achse, die von vorn nach hinten durch den Cockpit-Bereich verläuft, besonders kenntlich – und auch eine zweite horizontale Achse, die von der Instrumententafel in beiden Richtungen zu den Türverkleidungen läuft.



Hochwertige Materialien

Handwerkliche Präzision und makellostes Design sind wesentliche Elemente der japanischen Ästhetik. In den Materialien, die im Innenraum des Mazda3 2027 verwendet werden, kommen sie besonders klar zum Ausdruck. Ein Beispiel dafür ist das von Mazda entwickelte körnige Material der Armaturentafel. Es erinnert in Tiefe und Form an echtes Leder und verleiht dem Innenraum Lebendigkeit und Reichhaltigkeit.

Die Schalthebelumgebung besteht aus zwei Schichten: einer lasergravierten schwarzen Schicht und einer klaren oberen Abdeckung. Fällt Licht durch die transparente Schicht, wird es von der gravierten



Oberfläche als gestreute Spiegelung zurückgeworfen. Dabei entsteht ein glänzendes Oberflächenfinish, verbunden mit tiefer Transparenz, das den sportlichen und eleganten Charakter des Mazda3 2027 betont.

Die Farben im Interieur

Standardmäßig verfügen der Mazda3 2027 und Mazda3 Fastback 2027 über Sitzbezüge aus schwarzem Stoff. Während der Mazda3 2027 HOMURA die schwarzen Sitzbezüge mit roten Ziernähten an Armaturentafel und Mittelarmlehne kombiniert, bietet der Mazda3 2027 HOMURA PLUS und TAKUMI schwarzes Leder oder – in Verbindung mit dem e-Skyactiv X 186 – beim TAKUMI wahlweise eine exklusive Lederausstattung in Burgunderrot (nicht für den Mazda3 Fastback 2027). Dieser mit einem Hauch von Blau angereicherte, tief und lebendig wirkende Farbton bringt den verführerischen Charakter des Mazda3 2027 perfekt zur Geltung. Das speziell behandelte Leder unterstützt diesen Effekt zusätzlich. In der Ausstattungsvariante NAGISA sorgen terrakottafarbene Kunstledersitzbezüge und hochwertige Leganu®-Sitzmittelbahnen in Schwarz für ein edles Finish.





Funktionalität & Bedienung: Fahrer & Fahrzeug in perfekter Harmonie

- Cockpit mit idealer Sitzposition und komfortabler Bedienung
- Großes Mazda Connect Display und kabellose Smartphone-Integration
- Alexa-Sprachsteuerung und Hybrid-Navigation mit Echtzeit-Verkehrsinformationen

Mazda rückt in der Fahrzeugentwicklung den Menschen in den Mittelpunkt – und will damit ein Fahrerlebnis schaffen, das gleichermaßen angenehm und genussvoll ist. Die als Jinba Ittai bekannte Philosophie strebt nach einer intuitiven und natürlichen Harmonie zwischen Fahrer und Fahrzeug. Umfangreiche Forschungen darüber, wie sich Menschen auf natürliche Weise bewegen und was sie beim Autofahren belastet, sind in die Entwicklung des Mazda3 geflossen – mit dem Ziel, die Belastungen für Körper und Geist zu minimieren.

Dieser Ansatz ist im Innenraum des Mazda3 sowohl im Cockpit-Bereich als auch im Rest der Kabine spürbar. Der Schwerpunkt liegt auf einer einfachen und intuitiven Bedienung, die Ablenkung durch unterschiedliche optische Quellen wurde verringert. Die Instrumente beispielsweise sind bei Nacht heller beleuchtet als andere Anzeigen und Schalter. Ob Sitzposition, Übersicht, Bediensystem oder Klangqualität: In allen Bereichen verbindet der Mazda3 perfekte Ergonomie mit moderner Technologie und vermittelt den Insassen ein natürliches, komfortables und entspanntes Fahrerlebnis.

Über die Sprachsteuerung Amazon Alexa für das Infotainment-System Mazda Connect können Nutzer auf eine Vielzahl von Infotainment- und Fahrzeugfunktionen zugreifen. Die Alexa-Sprachsteuerung gehört ebenso zur Serienausstattung wie die Hybrid-Navigation, die mit Online-Kartenupdates und Echtzeit-Verkehrsinformationen eine präzise dynamische Routenführung erlaubt.

COCKPIT-GESTALTUNG:

Perfekter Sitz

Je natürlicher und entspannter die Sitzposition, desto geringer ist die Belastung für die Muskeln – und damit auch die Ermüdung beim Fahren. Ziel der Entwickler war es daher, dass der Fahrer seine natürliche Sitzhaltung möglichst lange aufrechterhalten kann. Dazu tragen Faktoren wie die Beckenunterstützung der Sitze, die Pedalanordnung und die Lenkradposition im Mazda3 2027 bei.

Mittelkonsole

Die einzelnen Bestandteile der Mittelkonsole lassen sich einfach erreichen und nutzen: Der Schalt- bzw. Getriebewählhebel sowie der Multi Commander für die Bedienung des Mazda Connect Systems sind weit vorne platziert, die Getränkehalter wurden vor dem Schalthebel angeordnet und in der Mittelarmlehne finden sich zwei USB-C-Schnittstellen. Über die ab CENTRE-LINE serienmäßige induktive Ladeschale vor dem Getränkehalter lassen sich kompatible Smartphones unkompliziert aufladen.



Schalthebel

Sowohl in den Modellen mit Schaltgetriebe als auch in den Varianten mit Automatik ist der Wählhebel weit vorne und oben platziert. Damit kann die Hand des Fahrers einfach und schnell zwischen Hebel und Lenkrad wechseln. Das Schalten fühlt sich markentypisch knackig und natürlich an – als würde der Schalthebel sanft in die gewünschte Position gezogen. Beim Schalthebel des manuellen Getriebes tragen zudem die flache Oberseite und die ebenfalls flachen Seiten zu einer mühelosen Bedienung bei.

Sitzposition

Das Lenkrad lässt sich mit seinem großen Einstellbereich in Höhe und Tiefe optimal zur Fahrerposition einstellen. Neben der Sitzhöhereinstellung gehört auch die Neigungseinstellung der Sitzfläche des Fahrersitzes zur Serienausstattung. Dadurch wird verhindert, dass die Oberschenkel des Fahrers über der Sitzfläche schweben oder zu starkem Druck ausgesetzt sind. Das Sitzpolster bietet feste Unterstützung und sorgt dafür, dass das Becken in einer aufrechten Position bleibt.

Die Form der A-Säulen verkleinert den toten Winkel

Form und Breite der A-Säulen wurden so gestaltet, dass die Sichtbehinderung zu den Seiten und damit verbundene tote Winkel auf ein Minimum reduziert werden. Dabei wurden auch die Nacken- und Augenbewegungen des Fahrers berücksichtigt. Er hat Fußgänger und potenzielle Hindernisse jetzt kontinuierlich im Blick, ohne seine natürliche Sitzhaltung aufgeben zu müssen.

Scheibenwischer

Die Scheibenwischer liegen im Ruhezustand unterhalb der Motorhaube, womit ein ungehinderter Blick nach vorne garantiert ist. Die Waschdüsen befinden sich auf den Wischerarmen, sodass das auf die Scheibe gesprühte Wasser direkt weggewischt wird. Diese Maßnahmen sorgen insgesamt für ein klares Blickfeld und eine bessere Sicht bei schlechtem Wetter.

Abstands- und Geschwindigkeitserkennung

Das Cockpit-Design des Mazda3 fördert die unbewusste Fähigkeit, Abstände und Geschwindigkeiten während der Fahrt zu bestimmen. So kommt beispielsweise die Gürtellinie am oberen Ende der Türverkleidungen und die Linien der Mittelkonsole dem Weg der Fahrbahnmarkierungen nahe, die man beim Blick durch das Fenster sehen kann. Auch die Linien der Instrumentenhutze reichen nach vorne bis zu dem Punkt, wo sie in die Fahrspurmarkierungen übergehen. Diese Gestaltung verbessert das räumliche Bewusstsein des Fahrers, hilft ihm beim Einschätzen von Abständen und Geschwindigkeiten und macht das Fahren mit dem Mazda3 noch leichter.



7-Zoll-TFT-Display im Kombiinstrument

Das 7-Zoll-Fahrer-Display im Zentrum des Kombiinstrumentes sorgt mit klarer und einfacher Darstellung für ein schnelles Erfassen der angezeigten Informationen. Auch Warnhinweise und -leuchten sind schnell erkennbar. Die Verwendung der TFT-Technik sorgt für eine saubere Darstellung, ein attraktives Erscheinungsbild und eine einfache Ablesbarkeit.

10,25-Zoll Mazda Connect Zentraldisplay

Das mittig angeordnete und hochauflösende Mazda Connect Display erlaubt dank des 10,25-Zoll-Breitbildformats eine Ansicht mit geteiltem Bildschirm. Während sich der Nutzer links durch das Menü bewegt, werden rechts Erläuterungen für die verfügbaren Optionen angezeigt. Zudem lassen sich Navigations- und Audio-Informationen gleichzeitig anzeigen.

Head-up Display mit Windschutzscheiben-Projektion

Der Mazda3 2027 bietet serienmäßig ein Head-up Display, das relevante Informationen wie Geschwindigkeit, Warn- und Navigationshinweise sowie Verkehrszeichen direkt in die Windschutzscheibe und damit in das Blickfeld des Fahrers projiziert. Das Head-up Display zeigt auch die Richtungshinweise bestimmter Smartphone-Navigations-Apps wie Google Maps oder Apple Karten.

Konnektivitätssystem Mazda Connect

Das Konnektivitätssystem Mazda Connect bietet Sicherheit und Bedienfreundlichkeit und Features wie das Navigationssystem sind nach dem Starten der Zündung nahezu unverzüglich betriebsbereit. Die Steuerung des Systems erfolgt über den ergonomisch perfekt angeordneten Multi Commander oder mittels Sprachsteuerung.

MyMazda App für mehr Komfort und Information

Über die kostenlose MyMazda App sind zahlreiche Funktionen und Dienste für den Mazda3 2027 steuerbar, die den Alltag komfortabler machen. Neben einer ferngesteuerten Türverriegelung und Fahrzeuginformationen wie Reichweite, Reifendruck und Tankfüllstand kann der letzte Standort des Fahrzeuges über die MyMazda App gesehen werden. Darüber hinaus lassen sich komfortabel Fahrtziele an das Navigationssystem senden. Außerdem kann der im Falle einer Panne oder eines Unfalls der Mazda Europe Service gerufen werden oder ein Termin für eine fällige Wartung bei einem Mazda Händler angefragt werden. Zudem erhält der App Benutzer Push-Benachrichtigungen bei Sicherheitsalarm oder bei einem Rückruf. Die App-Features sind serienmäßig für alle Varianten verfügbar.



Alexa-Sprachsteuerung

Serienmäßig bietet der Mazda3 2027 eine Sprachsteuerung über Amazon Alexa. Damit lassen sich zahlreiche Fahrzeugfunktionen wie Navigation und Klimaanlage mit Sprachbefehlen steuern; auch das Aktivieren von Sitz- und Lenkradheizung oder das Umschalten zwischen Außen- und Umluft ist per Sprachassistentz möglich. Zudem können Nutzer auf eine Vielzahl von Alexa-Funktionen wie Musik- oder Hörbuch-Apps, Wetterinformationen, Nachrichten, Amazon-Shopping oder die Steuerung von Smart-Home-Geräten zugreifen. Die Cloud-basierte Spracherkennung wird kontinuierlich weiterentwickelt und unterstützt Befehle in natürlicher Sprache, sodass sich der Nutzer keine bestimmten Begriffe oder Formulierungen merken muss.

Wireless Apple CarPlay® und Wireless Android Auto™ serienmäßig

Mittels der serienmäßigen Wireless Apple CarPlay® und Wireless Android Auto™³ Funktionalität werden kompatible Apps von Apple- und Android-Smartphones auf dem Mazda Connect Display dargestellt und lassen sich komfortabel und sicher über den Multi Commander oder mittels Touchscreen bedienen. Die Einbindung erfolgt kabellos via Bluetooth. Alternativ kann die Einbindung auch mittels Kabel über die USB-C-Anschlüsse erfolgen.

Hybrid-Navigationssystem mit Echtzeit-Verkehrsinformationen

Das Navigationssystem überzeugt ebenfalls mit einer einfachen Bedienung. Ein 3D-Beschleunigungssensor mit optimierter Steuerungslogik berechnet die Fahrzeugposition in Gegenden mit schlechtem GPS-Empfang. Diese präzisen Informationen können über Apple CarPlay® und Android Auto™ auch für Navigations-Apps auf dem Smartphone genutzt werden. Die 3D-Kartendarstellung baut sich schnell auf und bietet eine klare Ansicht. Ziele lassen sich wie bei einer normalen Internetsuche durch die Eingabe von Schlüsselwörtern suchen und finden. Das System schlägt Ziele vor, wenn nur wenige Buchstaben eingegeben werden, und lernt, vorherige Zieleingaben zu berücksichtigen.

Die Hybrid-Navigation im Mazda3 2027 sorgt durch die Kombination von Offline- und Online-Funktionen für eine erhebliche Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und der dynamischen Routenführung. Offline sind unter anderem der Zugriff auf zwanzig Millionen Points of Interest (POIs) innerhalb des gewählten Landes, die Routensuche über die SD-Karte und die Aktualisierung der Verkehrsinformationen alle zwei Minuten über RDS-TMC möglich. Die Online-Integration bietet nicht nur 22 Millionen zusätzliche Sonderziele, sondern ermöglicht eine serverbasierte Suche nach besseren Routen und liefert noch genauere Vorhersagen für die Ankunftszeiten. Die Verkehrsinformationen werden zweimal pro Minute aktualisiert und basieren auf mehreren Quellen. Dadurch ist eine höhere Genauigkeit gewährleistet. Das Kartenmaterial aktualisiert sich entlang der Fahrstrecke automatisch. So wird sichergestellt, dass stets die aktuellen Navigationsdaten zur Verfügung stehen.

³ Apple CarPlay und Android Auto™ sind eingetragene Marken in den USA und anderen Ländern.



Lautsprecher-Layout

In einer Reihe von Studien wurde untersucht, wie Klänge im Fahrzeuginnenraum übertragen werden. Dabei zeigte sich, dass die Bässe an bestimmten Orten im Innenraum verstärkt werden und sich an anderen verflüchtigen. Mazda platziert daher die vorderen Basslautsprecher am unteren Ende der A-Säulen – eine Anordnung, die als Verstärker wirkt und die Klangqualität verbessert. Die anderen Lautsprecher wurden so positioniert, dass ihr Klang möglichst wenig durch Schallreflexionen beeinträchtigt wird. Die Hochtöner sind links und rechts in der Kabine angeordnet, die Türlautsprecher befinden sich im oberen Bereich der Türverkleidungen. Von dort aus übertragen sie den Klang direkt an die Ohren der Insassen. Diese Anordnung verstärkt die Tiefe und Klarheit des Klangerlebnisses.

BOSE® Sound System mit zwölf Lautsprechern

Während der Mazda3 2027 PRIME-LINE über sechs Lautsprecher verfügt, ist in den Ausstattungslinien CENTRE-LINE und HOMURA ein Audiosystem mit acht Lautsprechern an Bord. Es nutzt ein Drei-Wege-Layout mit Woofern am unteren Ende der A-Säulen, 2,5-cm-Hochtönern im Fensterdreieck und 8-cm-Mitteltönern im oberen Bereich der vorderen und hinteren Türen. Beim BOSE® Sound System mit zwölf Lautsprechern (serienmäßig für EXCLUSIVE-LINE, NAGISA, HOMURA PLUS und TAKUMI) kommen ein 8-cm-Zentrallautsprecher im Armaturenräger, zwei hintere Satelliten-Lautsprecher sowie ein Subwoofer im Kofferraum hinzu. Das System bietet zudem maßgeschneiderte Einstellungen für kraftvollere Bässe und höhere Audioqualität.



Antriebe und Fahrdynamik: Fortschrittliche Antriebstechnologie

- 2,5-Liter e-Skyactiv G mit optimiertem Drehmomentverlauf
- Mazda M Hybrid System in allen Antriebsvarianten serienmäßig
- Sitze und Fahrwerk intensivieren die Verbindung von Mensch und Maschine

Die Mazda Fahrspaß-Philosophie Jinba Ittai wird nur dann erlebbar, wenn das Auto in perfekter Harmonie mit den Wünschen des Fahrers agiert. Mit den neuesten Skyactiv Motoren, den Technologien der Fahrzeugplattform Skyactiv-Vehicle Architecture sowie den umfassenden Maßnahmen für Geräusch- und Vibrationskomfort erlebt der Fahrer des Mazda3 2027 das Fahren im völligen Einklang mit seinen natürlichen Bewegungen.

Die e-Skyactiv Antriebe des Mazda3 2027 vereinen Effizienz mit dem Ziel eines herausragenden Fahrerlebnisses. Dabei kommen Technologien zum Einsatz, die Mazda im Rahmen seiner Vision 2030 entwickelt und die ein wichtiger Teil der Multi-Solution-Antriebsstrategie sind. Ziel ist es, durch den gezielten Einsatz der jeweils geeignetsten Technologie CO₂-Emissionen zu reduzieren – abgestimmt auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Energieversorgung, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden sowie die regulatorischen Anforderungen in den globalen Märkten. Auch die Elektrifizierung der Mazda Modellpalette spielt hier eine wichtige Rolle.

In diesem Kontext zeigt der Mazda3 2027 beispielhaft, wie effiziente Verbrennungstechnologie nahtlos mit kompakter Elektrifizierung kombiniert werden kann. Das Ergebnis ist eine ausgewogene Verbindung aus Fahrfreude und effizienter Antriebstechnologie. Alle Antriebsvarianten sind auf eine lineare Leistungsentfaltung, einen ruhigen Lauf und eine hohe Effizienz im realen Fahrbetrieb ausgelegt und erfüllen zugleich die aktuellen europäischen Abgasvorschriften sowie die Anforderungen nach WLTP und RDE.

Das gilt auch für den e-Skyactiv X 186 Motor: einen innovativen Benzinmotor, der über weite Betriebsbereiche mit der von Dieselmotoren bekannten Kompressionszündung arbeitet. Dadurch vereint der e-Skyactiv X 186 die Drehfreude und Umwelteigenschaften von Benzinmotoren mit der Wirtschaftlichkeit von Dieselmotoren.

Neben dem e-Skyactiv X 186 können sich Kunden auch für den e-Skyactiv G 140 Motor entscheiden. Der mit dem Mazda M Hybrid System kombinierte Benzinmotor unterstreicht, was Mazda unter Rightsizing versteht: Der 2,5-Liter-Vierzylinder liefert dank des großen Hubraums im für das tägliche Fahren wichtigen unteren und mittleren Drehzahlbereich ein hohes Drehmoment und punktet dadurch mit ausgezeichneter Fahrbarkeit und hoher Effizienz. Beide Karosserievarianten lassen sich mit allen Motorisierungen kombinieren.

Mazda wird die Effizienz und die Leistungseigenschaften seiner Motoren weiter verbessern, gleichzeitig aber auch elektrische Antriebstechnologien nutzen – wie das Mazda M Hybrid-System im Mazda3 2027, das in allen Antriebsvarianten standardmäßig zum Einsatz kommt. In Übereinstimmung mit der aktuellen Abgasnorm Euro 6e-bis sind alle Motoren des Mazda3 2027 gemäß den Anforderungen des WLTP-/RDE-Testzyklus homologiert.



2,5-Liter e-Skyactiv G Benzinmotor mit Mazda M Hybrid Technik und Zylinderabschaltung

Der e-Skyactiv G 140 arbeitet mit Direkteinspritzung und Zylinderabschaltung und ist standardmäßig mit dem Mazda M Hybrid System kombiniert, das Bremsenergie rekuperiert und den Verbrennungsmotor durch elektrische Unterstützung entlastet. Das Aggregat entwickelt eine Maximalleistung von 103 kW/140 PS bei 5.000/min sowie ein maximales Drehmoment von 238 Nm. Außerdem wird das Drehmomentmaximum bereits bei 3.300/min erreicht.

Vom sehr guten Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich profitieren nicht nur Fahrbarkeit und Beschleunigung, auch der Realverbrauch wird dadurch optimiert. Eine im 2,5-Liter e-Skyactiv G verbaute Ausgleichswelleneinheit eliminiert unangenehme Geräuschfrequenzen und trägt so zu einem höheren Akustikkomfort bei.

Die Kraftübertragung erfolgt wahlweise über ein Sechsgang-Schaltgetriebe oder ein Sechsstufen-Automatikgetriebe.

Zylinderabschaltung

Zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs im Teillastbetrieb bietet der 2,5-Liter e-Skyactiv G Benzinmotor eine serienmäßige Zylinderabschaltung: Je nach Fahrsituation wechselt das Triebwerk automatisch zwischen Zweizylinder- und Vierzylinder-Betrieb. Bei geringer Last, etwa beim Dahingleiten mit konstanter Geschwindigkeit, werden die Zylinder eins und vier abgeschaltet. Eine präzise Steuerung von Luftansaugvolumen, Einspritzung und Zündzeitpunkt sorgt für einen gleichmäßigen Übergang zwischen den Betriebsarten, der das Fahrgefühl nicht beeinflusst.

Revolutionärer e-Skyactiv X Motor

Der Spitzenmotor im Mazda3 2027 – e-Skyactiv X 186 genannt – ist eine echte Innovation im Bereich der Verbrennungsmotoren: Der 2,0-Liter Vierzylinder mit Kompressor-Aufladung und extrem hoher Verdichtung (15,0:1) ist der erste Serien-Benzinmotor, der die Verbrennung wie ein Dieselmotor mittels Kompressionszündung einleitet. Mazda hat den möglichen Betriebsbereich der Kompressionszündung durch das einzigartige SPCCI-Brennverfahren (Spark Controlled Compression Ignition) stark ausgeweitet. Hierbei wird der Zeitpunkt der Kompressionszündung durch die für bestimmte Randbetriebszustände ohnehin nötige Zündkerze kontrolliert.

Das SPCCI-Verfahren erlaubt die vollständige Verbrennung eines extrem mageren und gleichzeitig homogenen Kraftstoff-Luftgemischs und sorgt damit für eine Absenkung von Verbrauch und Emissionen auf Dieselniveau und darunter. Zugleich überzeugt der Motor mit einem direkten und gleichmäßigen Ansprechverhalten, kraftvollem Drehmoment und hoher Drehfreude. Das Triebwerk ist wahlweise mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder Sechsstufen-Automatik kombinierbar und wird für den Mazda3 2027 auch in Verbindung mit Allradantrieb inklusive Sechsstufen-Automatikgetriebe angeboten.

Die maximale Leistung des Motors liegt bei 137 kW/186 PS bei 6.000/min, das maximale Drehmoment beträgt 240 Nm und wird bei 4.000/min erreicht. Durch die innovative Verbrennungstechnologie beträgt der Energieverbrauch nach WLTP kombiniert im Mazda3 2027 Fastback mit



Schaltgetriebe lediglich 5,5 Liter je 100 km, ein hervorragender Wert für ein Fahrzeug mit Ottomotor in dieser Leistungsklasse.

Mazda M Hybrid: Elektrische Unterstützung für mehr Effizienz und Fahrspaß

In allen Antriebsvarianten des Mazda3 2027 kommt das Mazda M Hybrid System zum Einsatz. Es nutzt die beim Verzögern gewonnene Energie, um den Verbrennungsmotor beim Beschleunigen zu unterstützen und Kraftstoff zu sparen.

Ein riemengetriebener integrierter Starter-Generator (B-ISG) wandelt die beim Verzögern des Fahrzeugs freigesetzte kinetische Energie in Elektrizität um. Diese wird in einer 24-Volt-Lithium-Ionen-Batterie gespeichert. Die rekuperierte elektrische Energie versorgt zum einen über einen 24V/12V-Gleichstromwandler die elektrischen Verbraucher an Bord und entlastet damit den Verbrennungsmotor. Zum anderen wird beim Beschleunigen der B-ISG mit elektrischer Energie versorgt und unterstützt so direkt den Verbrennungsmotor. Die Lithium-Ionen-Batterie befindet sich zwischen den Rädern, um das Platzangebot im Innenraum nicht zu beeinträchtigen. Zugleich trägt diese Anordnung zu einer optimalen Gewichtsverteilung und zur Unfallsicherheit bei.

Das Mazda M Hybrid System verbessert nicht nur die Effizienz des Motors, sondern auch die Fahreigenschaften. Die Übergänge beim Anfahren, Beschleunigen oder Anhalten erfolgen gleichmäßig und natürlich. Da beim Hybridsystem ein Teil des Drehmoments, das normalerweise der Verbrennungsmotor abgibt, durch den B-ISG übernommen wird, ermöglicht es die gleiche Beschleunigung bei weniger Kraftstoffverbrauch. Beim Hochschalten in den Varianten mit manuellem Getriebe passt das System zudem die Motordrehzahl automatisch an und gleicht darüber hinaus Drehmomentschwankungen beim Zu- beziehungsweise Abschalten des Kompressors des e-Skyactiv X 186 Motors aus. So verbindet das Mazda M Hybrid System die Vorzüge der Hybrid-Technik mit uneingeschränktem Fahrspaß.

Die Brake-by-Wire-Technologie des Mazda M Hybrid Systems verbindet elektrische und Reibungsbremskraft, um sowohl die Bremsleistung als auch die Effizienz der Energierückgewinnung zu maximieren. Dies sorgt nicht nur für kurze Bremswege bei hoher Fahrzeugstabilität, sondern - durch die Umwandlung der elektrischen Bremskraft in nutzbare Energie - auch für eine weitere Reduzierung der CO₂-Emissionen. Bei einem Ausfall des elektrischen Systems erfolgt die Bremsung durch die konventionelle mechanische Reibungsbremse.

Im Fahrbetrieb wird darüber hinaus das Abstellen und Wiederanlassen des Motors mittels des i-stop Systems ebenfalls vom B-ISG des Mazda M Hybrid-Systems übernommen. Beim automatischen Abstellen des Motors wird die Position der Kolben durch gezieltes Abbremsen mittels des B-ISG in einer zum Starten günstigen Stellung sichergestellt. Zum Anlassen wird ebenfalls der B-ISG verwendet. Dadurch wird der Anlassvorgang sehr kurz und ist deutlich geräuschärmer als beim Starten mittels eines herkömmlichen Anlassermotors.



G-Vectoring Control Plus

Der Mazda3 2027 bietet serienmäßig die weiterentwickelte Fahrdynamikregelung GVC Plus. Die softwaregesteuerte Regelung GVC, die bereits seit einiger Zeit bei Mazda eingesetzt wird, reduziert beim Einlenken in Bruchteilen von Sekunden das Motordrehmoment und erzeugt damit eine Erhöhung der Radlast an der Vorderachse. Dies verbessert die Reaktion auf Lenkbefehle beziehungsweise reduziert den erforderlichen Lenkwinkel. GVC Plus baut beim Auslenken aus einer Kurve zusätzlich durch ein leichtes Abbremsen der kurvenäußeren Räder ein Giermoment um die Hochachse auf, welches den Übergang in die Geradeausfahrt stabilisiert. Dies steigert die Fahrstabilität insbesondere bei schnellen Ausweichmanövern, aber auch bei Spurwechseln auf der Autobahn und beim Fahren auf rutschiger Fahrbahn.

i-Activ AWD Allradantrieb

In Verbindung mit dem e-Skyactiv X 186 Motor ist für den Mazda3 2027 gegen Aufpreis auch ein Allradsystem erhältlich. Der i-Activ AWD steigert die Traktion, bewahrt das agile Handling und setzt im besten Jinba Ittai-Sinne die Wünsche des Fahrers unabhängig vom Fahrbahnuntergrund schnell und präzise um.

Nicht nur bei Regen, Schnee oder anderen rutschigen Bedingungen gewährleistet der i-Activ AWD Traktion und Fahrstabilität – auch auf trockener Fahrbahn liefert er beim Beschleunigen, Bremsen und in Kurven eine Extraportion Grip. Die Drehmomentverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse wird dabei in Zusammenarbeit mit der Fahrdynamik-Regelung GVC Plus permanent an die aktuellen Fahrbedingungen und Absichten des Fahrers angepasst. Auch Faktoren wie Lenkradbewegungen und Gaspedalbetätigung werden dabei berücksichtigt.

Skyactiv Vehicle Architecture - Alles im Gleichgewicht

Mazda hat untersucht, wie Menschen mit Hilfe von Becken und Rückgrat ihren Körperschwerpunkt steuern und ihr dynamisches Gleichgewicht halten – und die Erkenntnisse dieser Forschungen auf Sitze, Karosserie und Fahrwerk des Mazda3 übertragen. Diese bilden die Bestandteile der Skyactiv Vehicle Architecture. Deren Ziel ist es, den Insassen eine natürliche Sitzposition zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass Fahrkomfort und Handling-Eigenschaften perfekt mit der menschlichen Wahrnehmung übereinstimmen.

Karosserie mit multi-direktionalen Ringstrukturen

Die Skyactiv Vehicle Architecture beinhaltet ein Karosseriekonzept mit geradem Rahmen und einer durchgängigen Ringstruktur. Verbindungen zwischen Front und Heck ergänzen die vertikalen und seitlichen Verbindungen und bilden damit multi-direktionale Ringstrukturen. Dies erhöht die Steifigkeit und verringert gleichzeitig Verzögerungen beim Energietransfer, sodass Stoßdämpfer und Reifen ihre Wirkung bestmöglich entfalten können. Einwirkende Kräfte von der Fahrbahnoberfläche werden in vordefinierte Bereiche geleitet, wo sie von der Dämpferstruktur absorbiert werden. Auf diese Weise lassen sich Vibrationen und Geräusche reduzieren, ohne dass das Fahrzeuggewicht ansteigt.



Radaufhängung verbessert den Energietransfer

Mazda verfolgt mit der Radaufhängung des Mazda3 das Konzept, die auf die gefederte Masse wirkenden Kräfte zu glätten. An der vorderen Radaufhängung kommen McPherson-Federbeine an unteren Dreieck-Querlenkern sowie Querstabilisator zum Einsatz. Hinten übernimmt eine spezielle Verbundlenkerachse die Radführung, die durch ihr U-förmiges Verbundprofil über eine integrierte Querstabilisierung verfügt.

Die Kugelform im Inneren der Lagerbuchsen sorgt dafür, dass die Aufhängung sich in die gewünschte Richtung bewegt. Der verkürzte Längsabstand zwischen den vorderen Lagern der unteren Querlenker und den Kugelgelenken erhöht die Längssteifigkeit bei seitlichen Bewegungen. Dadurch werden Bewegungen von vorne nach hinten unterdrückt und ein schneller, verzögerungsfreier Energietransfer gefördert. Das U-Profil der Verbundlenker-Hinterachse verfügt an den Enden über einen größeren Querschnitt als in der Mitte. Dies erhöht die Steifigkeit der hinteren Radaufnahmen und verbessert damit das Ansprechverhalten des Fahrzeugs.

Ideale Bremseigenschaften

Die Bremsen des Mazda3 machen es dem Fahrer besonders leicht, den Punkt zu erspüren, an dem sie zupacken. Bremskraft und damit die gewünschte Verzögerung lassen sich einfach und perfekt dosieren. Zugleich bieten die Bremsen bei starker Bremskraft eine anhaltend hohe Wirkung.

Die Bremssättel und die Bewegungen der Bremskolben an den Bremsbelägen haben eine optimale Form. Dabei bleibt zwischen Bremsbelägen und Scheibe ein konstanter Abstand bestehen, unabhängig davon, ob die Bremsen nur leicht oder stark betätigt werden. Dieser Aufbau reduziert die innere Reibung und verbessert die Kontrolle. Darüber hinaus hat Mazda sich genau mit den Muskelbewegungen im Zusammenhang mit der Bremsbetätigung beschäftigt. Die Pedalteile wurden so gestaltet, dass nur jene Muskeln angesprochen werden, die am besten für die Bedienung der Pedale geeignet sind. Daraus ergibt sich eine bessere Kontrolle bei geringerer Ermüdung.

Geräuschkämmung

Der Mazda3 verfügt über eine doppelwandige Struktur, die Raum zwischen der Karosserie und dem Bodenteppich lässt. Diese Struktur und das Fasermaterial der Teppiche verbessert die akustische Effizienz, ohne das Fahrzeuggewicht zu erhöhen. Auch die Anzahl der Öffnungen in der Bodenverkleidung ist gering; alle noch übriggebliebenen Öffnungen werden durch die umliegenden Teile praktisch abgedeckt.



Wind- und Fahrbahngeräusche minimiert

Eine spezielle Dichtung zwischen Dach und Heckklappe (Mazda3 Schrägheck) bzw. Heckscheibe und Kofferraum (Mazda3 Fastback) reduziert Windgeräusche in diesem Bereich und erhöht den Komfort insbesondere für die Fondinsassen bei Autobahnfahrten deutlich.

Zur Reduzierung der Fahrbahngeräusche wurde einerseits die Geräusch- und Vibrationsentwicklung an sich minimiert, andererseits aber auch dafür gesorgt, dass die bei einem Wechsel der Fahrbahnoberfläche entstehenden Geräusche möglichst gleichmäßig an die Ohren der Insassen übertragen werden. Reifen mit optimaler vertikaler Federrate tragen dazu bei, den Transfer von Vibrationen und Geräuschen an die Fahrgastzelle zu verhindern.





Sicherheit: Unterstützung und Vertrauen

- Aktive Sicherheitssysteme machen auf Gefahren aufmerksam und unterstützen den Fahrer
- Aufmerksamkeitsassistent warnt bei Anzeichen für mangelnde Aufmerksamkeit
- Erweiterte Lenkunterstützung bis 150 km/h hält das Fahrzeug sicher in der Fahrspur

Das proaktive Sicherheitskonzept des Mazda3 2027 unterstützt den Fahrer mit aktiven und passiven Sicherheitstechnologien – mit dem Ziel, Unfälle ganz zu verhindern oder die Unfallfolgen auf ein Minimum zu beschränken. Mit dem Modelljahr 2027 wurden die sogenannten i-Activsense-Systeme umfassend überarbeitet:

- Verknüpfung zwischen der Adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage mit Stauassistentenfunktion (MRCC) und der Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Abbiegeerkennung an Kreuzungen für den Notbremsassistenten (SBS)
- Motorraderkennung für den Notbremsassistenten (SBS) sowie für den Spurwechselassistenten (BSM)
- Neue Sekundärkollisionsvermeidung (SCR)
- Neuer kamerabasierter Aufmerksamkeitsassistent (DM)

AKTIVE SICHERHEIT: MIT I-ACTIVSENSE EINEN SCHRITT VORAUSS

Die unter dem Begriff i-Activsense zusammengefassten Sicherheitstechnologien machen den Fahrer auf mögliche Risiken aufmerksam und helfen ihm dabei, gefährliche Situationen zu entschärfen. Systeme wie der Notbremsassistent (SBS) mit Fußgänger-, Radfahrer und Motorraderkennung, die auch bei Dämmerung und Dunkelheit funktioniert, reduzieren das Unfallrisiko und schreiten im Notfall automatisch ein, um eine Kollision zu verhindern. Zum Ausstattungsumfang des Mazda3 2027 zählen beispielsweise auch eine kamerabasierte Müdigkeitserkennung (DM), die registriert, wenn der Fahrer zu lange den Blick von der Straße abwendet, oder die erweiterte Lenkunterstützung (CTS), die im Bereich von bis zu 150 km/h das Fahrzeug durch eine Lenkunterstützung sicher in der Fahrspur hält.



Übersicht: Die verfügbaren i-Activsense Assistenzsysteme im Mazda3 2027

Unterstützung beim Erkennen möglicher Gefahren	Aufmerksamkeitsassistent (DM)
	Ausparkhilfe mit Bremsfunktion für vorderen Querverkehr (FCTB)
	Ausparkhilfe mit Bremsfunktion für hinteren Querverkehr (SBS-RC)
	Erweiterte Lenkunterstützung bis 150 km/h (CTS)
	Spurwechselassistent Plus mit Motorraderkennung (BSM)
	Spurhalteassistent mit Lenkunterstützung (ELK)
	360 Grad-Monitor
Fahrerunterstützung	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stauassistentenfunktion (MRCC)
	Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
	Verkehrszeichenerkennung (TSR)
	Abstands- und Geschwindigkeitsalarm (DSA)
	Head-up Display
Kollisionsvermeidung und Schadensbegrenzung	Notbremsassistent (SBS) mit Gegenverkehrsassistent, Kreuzungsassistent und Fußgänger-, Radfahrer und Motorraderkennung
	City-Notbremsassistent hinten (SBS-R)
	Sekundärkollisionsvermeidung (SCR)

Aufmerksamkeitsassistent (DM)

Der Aufmerksamkeitsassistent beobachtet mit Hilfe von Infrarot-Kamera und -LED den Zustand des Fahrers: Wie weit sind die Augenlider geöffnet, wie oft blinzelt er, wohin schaut er und wie ist der Gesichtsausdruck? Anhand dieser Parameter erkennt das System Anzeichen für Müdigkeit und Schläfrigkeit sowie Ablenkung. In solchen Fällen wird der Fahrer akustisch gewarnt. Zudem arbeitet das System mit dem Notbremsassistenten zusammen, um den Fahrer bei einer Kollisionsgefahr früher als üblich warnen zu können. Zudem erkennt das System, wenn der Fahrer den Blick zu lange von der Straße abwendet.

Der Aufmerksamkeitsassistent überwacht den Fahrer bei Tag und Nacht und funktioniert auch dann, wenn der Fahrer eine Sonnenbrille trägt. Das System ist in das Zentralsdisplay integriert und wird nicht von den Handbewegungen beim Lenken beeinträchtigt.

Ausparkhilfe mit Bremsfunktion für vorderen Querverkehr (FCTB)

Die Ausparkhilfe mit Bremsfunktion für vorderen Querverkehr (FCTB) reduziert die Kollisionsgefahr beim Einfahren in eine unübersichtliche T-Kreuzung – ein typisches Unfallszenario. Radarsensoren an den vorderen Seiten erkennen andere Fahrzeuge, die sich aus uneinsehbaren Bereichen von vorne links oder rechts nähern, und machen den Fahrer auf die Gefahr aufmerksam und bremst im Notfall. Das System ist bis ca. 10 km/h aktiv.



Erweiterte Lenkunterstützung (CTS)

Die erweiterte Lenkunterstützung (CTS) unterstützt den Fahrer bei Nutzung der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage. Damit trägt sie zu einem sicheren und komfortablen Fahrerlebnis bei. Bei der Lenkfunktion handelt es sich um eine Unterstützung des Fahrers und nicht um ein automatisches Lenken, bei dem der Fahrer die Hände länger vom Lenkrad nehmen kann. Der Geschwindigkeitsbereich, in dem das System aktiv ist, beträgt bis zu 150 km/h.

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

Der intelligente Geschwindigkeitsassistent passt die eingestellte Geschwindigkeit des aktivierbaren Geschwindigkeitsbegrenzers automatisch der aktuellen, von der Verkehrszeichenerkennung (TSR) registrierten Geschwindigkeitsbegrenzung an. Damit wird verhindert, dass der Fahrer unabsichtlich die Geschwindigkeit überschreitet, etwa weil er das entsprechende Verkehrsschild übersehen hat. Sollte das System – beispielsweise an einem steilen Gefälle – das Tempo nicht selbstständig reduzieren können, erfolgen eine optische und eine akustische Warnung.

360 Grad-Monitor

Der 360 Grad-Monitor liefert ein hochauflösendes Bild der direkten Fahrzeugumgebung. Dazu sind vier 1,3-Megapixel-Kameras mit digitaler Signalverarbeitung an den Seiten des Mazda3 2027 angebracht.

Matrix-LED-Lichtsystem (ALH)

Das Matrix-LED-Lichtsystem verbessert Sicht und Sicherheit bei Nachtfahrten. Im Mazda3 2027 kommt ein Lichtsystem zum Einsatz, bei dem die LEDs für das blendfreie Fernlicht in 20 Blöcke unterteilt wurden, die unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden können. Das System verteilt das Fernlicht in drei verschiedene, geschwindigkeitsabhängige Muster und bietet einen sechsstufigen Schwenkbereich, der sich dem Lenkwinkel anpasst. Beim Mazda3 2027 wurde das Matrix-LED-Lichtsystem zudem umfassend weiterentwickelt und verfügt nun über ein Markierungslicht für Fußgänger und reduziert gleichzeitig die Leuchtkraft, wenn das System Verkehrsschilder registriert, um Blendungen zu vermeiden.

PASSIVE SICHERHEIT - EIN BERUHIGENDES GEFÜHL

Wenn es trotz der zahlreichen aktiven Sicherheitsfunktionen zu einem Unfall kommen sollte, ist es die Aufgabe der passiven Sicherheitssysteme, die Fahrzeuginsassen und Fußgänger vor Verletzungen zu schützen.



Für Sicherheit gebaut

Ein hoher Anteil ultra-hochfester Stahlsorten mit einer Festigkeit von 980 MPa oder höher und kaltumgeformte Karosserieteile aus hochfestem Stahl sorgen für Sicherheit. Diese verleihen dem Mazda3 höchste Widerstandsfähigkeit und ermöglicht über die Rahmenstruktur eine effektive Ableitung der Aufprallenergie.

Schutz bei Kollisionen

Der Stoßfängerträger und ein zusätzlicher Rundum-Träger reduzieren bei einem Offset-Crash die auf den Mazda3 einwirkende Aufprallkraft. Beim Kontakt mit einem anderen Fahrzeug leitet der Träger die Energie zu den definierten Lastpfaden, von wo aus sie Richtung Fahrzeugheck weitergeleitet und abgebaut wird. Die Hauptlast des Aufpralls wird vom deformierbaren Vorderrahmen aufgenommen und abgebaut.

Bei seitlichen Kollisionen wird die Aufprallenergie in Richtung Front und Heck verteilt, um eine Verformung der Kabine auf ein Minimum zu reduzieren. Die Türscharniere bestehen aus hochfestem 780-MPa-Stahl, der hintere Karosseriebereich besitzt Verstärkungen und die B-Säulen sind aus einem warmumgeformten Stahl mit extremer Zugfestigkeit. Zusätzliche Stärke verleiht die Querschnittsform des Materials, das in B-Säulen, Seitenschwellern und Dach verwendet wird. Bei einem Heckaufprall verformen sich die hinteren Seitenrahmen des Mazda3 im Ziehharmonika-Stil.

Frontsitze schützen vor Halswirbelverletzungen

Die Sitze des Mazda3 schützen optimal vor Halswirbelverletzungen (Schleudertrauma). Sitzstruktur und -härte reduzieren die bei einem Unfall auftretenden Bewegungen von Kopf, Brust und Hüften auf ein Minimum und verhindern so den sogenannten Peitschenschlageffekt.

Schnelle und sanfte Gurtstraffer

Die unteren Befestigungen der Sitzgurte sind am Sitz selbst angebracht. Dadurch reduziert sich das Gurtspiel. In Verbindung mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer werden die Insassen schnell und sanft im Sitz gehalten. Auch für die hinteren äußeren Sitze sind Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer verfügbar.

Knie-Airbag serienmäßig

Zusätzlich zu Front-, Kopf- und vorderen Seiten-Airbags verfügt der Mazda3 über einen serienmäßigen Knie-Airbag für den Fahrer. Er verhindert bei einem Unfall die Vorwärtsbewegung des Fahrers, reduziert die Last, die auf den Gurt wirkt, und senkt das Verletzungsrisiko für Beine, Brust und Bauch.



Verletzungsgefahr für Fußgänger verringert

Zur Senkung des Verletzungsrisikos für Fußgänger verfügt die Motorhaube über eine energieabsorbierende innere Struktur. Diese dämpft den Aufprall des Kopfs und ermöglicht eine schnellere Absorption der Aufprallenergie. Auch das Design des vorderen Stoßfängers verringert die Verletzungsgefahr, da die Einwirkungen auf den Kniebereich abgeschwächt werden.



Ausstattung: Komfort und Technik mit sechs Ausstattungslinien und einem Sondermodell

- Neue Ausstattungsstruktur mit den sechs Linien PRIME-LINE, CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE, HOMURA, HOMURA PLUS und TAKUMI sowie dem Sondermodell NAGISA
- Mazda Connect mit Navigation und kabelloser Smartphone-Einbindung serienmäßig
- Sondermodelle setzen optische und technische Akzente

Der Mazda3 2027 wird in den sechs Ausstattungslinien PRIME-LINE, CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE, HOMURA, HOMURA PLUS und TAKUMI sowie als Sondermodell NAGISA angeboten. Für den Mazda3 2027 CENTRE-LINE steht zudem ein Designpaket zu Wahl. Auch ein Glasschiebedach ist für den Mazda3 2027 und Mazda3 Fastback 2027 in Kombination mit dem e-Skyactiv X 186 Motor verfügbar.

Zwei Motorisierungen sind erhältlich: der 2,5-Liter e-Skyactiv G 140 Benzinmotor sowie der innovative e-Skyactiv X 186 Benzinmotor, der wahlweise auch in Verbindung mit Allradantrieb verfügbar ist. Das Mazda M Hybrid System gehört in allen Antriebsvarianten zum Serienumfang, für die Kraftübertragung stehen ein Sechsgang-Schaltgetriebe und eine Sechsstufen-Automatik zur Wahl. Der Mazda3 2027 wird als sportlicher Mazda3 Fünftürer mit Schrägheck und als eleganter Mazda3 Fastback 2027 mit vier Türen angeboten.

Sechs Jahre Mazda Neuwagengarantie – bestens geschützt und abgesichert

Mazda bietet für alle Neufahrzeuge ein leistungsstarkes Garantiepaket. So erhält jeder Mazda Neuwagen eine im Wettbewerbsvergleich mit sechs Jahren überdurchschnittlich lange Neuwagengarantie. Die Mazda 6-Jahres-Neuwagengarantie*, die auf eine Gesamtfahrleistung von maximal 150.000 km begrenzt ist, ist eine Herstellergarantie und deckt im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern die Reparatur oder den Austausch des betroffenen Teils ab. Davon ausgenommen sind Verschleißteile.

Die Mazda Neuwagengarantie wird von einer unbegrenzt gültigen Mazda Mobilitätsgarantie* begleitet, die im Falle einer Panne oder eines Unfalls schnelle und kostenlose Hilfe organisiert. Voraussetzung für den Erhalt der Mazda Mobilitätsgarantie ist die Durchführung der Fahrzeugwartungen gemäß Wartungsplan bei einem Mazda Vertragshändler bzw. Mazda Servicepartner. Nach erfolgter Wartung verlängert sich die Mazda Mobilitätsgarantie automatisch bis zur nächsten Wartungsfälligkeit.

Ergänzend bietet Mazda für jeden Neuwagen eine zwölfjährige Garantie gegen Durchrostung*, eine dreijährige Lackgarantie/Garantie gegen Oberflächenkorrosion* sowie bei Elektro (BEV)- und Plug-in Hybridfahrzeugen (PHEV) eine achtjährige Garantie auf die Hochvolt-Batterie* (max. Gesamtfahrleistung 160.000 km) an. Bei rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen (BEV) erstreckt sich diese Hochvolt-Batterie-Garantie zusätzlich auf eine Mindestkapazität* von 70 Prozent der ursprünglichen Batteriekapazität.

* gemäß der entsprechenden Mazda Garantiebedingung: [Die Mazda Garantien für Neu- und Gebrauchtwagen](#)



Bereits in der **PRIME-LINE** bietet der Mazda3 2027 eine reichhaltige Komfort- und Sicherheitsausstattung. Serienmäßig an Bord sind unter anderem:

- Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seiten-Airbags vorne, Kopf-Schulter-Airbags vorne und hinten
- Knie-Airbag für den Fahrer
- Beifahrer-Airbag abschaltbar
- Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorne
- ABS mit EBD, Stabilitätskontrolle DSC inklusive Traktionskontrolle TCS
- E-Call Notrufsystem
- Alarmanlage
- Elektronische Parkbremse mit Auto Hold Funktion
- Isofix-Kindersitzbefestigungen hinten
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Fahrdynamik-Regelung G-Vectoring Control Plus (GVC Plus)
- i-Activsense Assistenzsysteme:
 - Abstands- und Geschwindigkeitsalarm (DSA)
 - Notbremsassistent (SBS) mit Gegenverkehrsassistent, Kreuzungsassistent und Fußgänger-, Radfahrer und Motorrädererkennung
 - Adaptive Geschwindigkeitsanlage mit Stauassistentenfunktion (MRCC)
 - Spurhalteassistent mit Lenkunterstützung (ELK)
 - Sekundärkollisionsvermeidung (SCR)
 - Berganfahrassistent (HLA)
 - Aufmerksamkeitsassistent (DM)
 - Spurwechselassistent Plus mit Motorrädererkennung (BSM)
 - Verkehrszeichenerkennung (TSR)
 - Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
- Start-Stopp-System i-stop
- Mazda M Hybrid System
- Fahrmodus-Schalter (in Verbindung mit Automatikgetriebe)
- Voll-LED-Scheinwerfer mit Scheinwerfer-Reinigungsanlage
- Halogen-Tagfahrlicht
- LED-Rückleuchten und -Fahrtrichtungsanzeiger mit Kodo-Signal
- Fernlichtassistent (HBC)
- Coming-/Leaving-Home-Lichtfunktion
- Lichtsensor
- 16-Zoll-Leichtmetallfelgen in Silber mit Bereifung 205/60 R16
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Einparkhilfe hinten
- Rückfahrkamera
- Elektrisch einstellbare, beheizbare und automatisch anklappbare Außenspiegel mit integrierten Seitenblinkern
- Chromzierleiste an den Seitenfenstern
- Colorverglasung, wärmedämmend
- Dachheckspoiler in Schwarz (nicht für Mazda3 Fastback 2027)
- zweiflutige Auspuffanlage
- Höheneinstellbarer Fahrersitz mit Neigungseinstellung



- Höheneinstellbarer Beifahrersitz
- Höhen- und längeneinstellbare Lenksäule
- Rücksitzlehnen im Verhältnis 60:40 geteilt klappbar
- Drei-Speichen-Sport-Lederlenkrad und Lederschaltknauf
- Klimaanlage
- Elektrische Fensterheber vorne und hinten mit Komfortfunktion
- Mittelarmlehne mit zwei USB-C-Anschlüssen
- Motor-Start-/Stopp-Knopf
- Dachhimmel in Schwarz (Grau bei Mazda3 Fastback 2027)
- i-Activ Multi-Information-Display im zentralen Rundinstrument mit Touring-Computer
- Konnektivitätssystem Mazda Connect:
 - Mazda Audio-System mit hochauflösendem 10,25-Zoll-Fahrerdisplay, Digitalradio-Tuner (DAB+) und sechs Lautsprechern
 - Lenkrad-Bedientasten und Multi Commander
 - Head-up Display mit Scheibenprojektion
 - Freisprecheinrichtung und Bluetooth mit Audiostreaming
 - Amazon Alexa Sprachassistent
 - Mazda Hybrid-Navigationssystem mit sieben Jahren kostenlosem Karten-Update und mit hochauflösender 3D-Kartendarstellung; Anzeige von Verkehrszeichenerkennung und Pfeilnavigation zusätzlich im Head-up Display; Online-Funktionen für Echtzeit-Verkehrsinformationen
 - Erweiterte Smartphone-Integration mit Wireless Apple CarPlay® und Wireless Android Auto™

Optional steht eine Metallic-Lackierung, auf Wunsch auch in den Sonderfarben Polymetal Grey, Machine Grey und Soul Red Crystal, zur Verfügung.

Mit dem Ausstattungsniveau **CENTRE-LINE** lassen sich der Mazda3 2027 und der Mazda3 Fastback 2027 zusätzlich individualisieren. Es umfasst zahlreiche attraktive Features und kann mit dem optionalen Design-Paket weiter aufgewertet werden. Zur Serienausstattung des Mazda3 2027 CENTRE-LINE zählen über das Niveau der PRIME-LINE hinaus:

- Qi: Induktives Laden (für kompatible Smartphones)
- Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer
- Acht Lautsprecher
- Sitzheizung vorne
- Regensensor
- Schlüsselloses Zugangssystem LogIn
- Einparkhilfe vorne
- Außenspiegel (Fahrerseite) und Innenspiegel automatisch abblendend
- Lenkradheizung
- Enteiserfunktion für Scheibenwischer
- 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 215/45 R18 in Grau (Mazda3) bzw. Silbergrau (Mazda3 Fastback)

Darüber hinaus können der Mazda3 2027 sowie der Mazda3 Fastback 2027 CENTRE-LINE mit dem Design-Paket aufgewertet werden. Dies umfasst:



- 18-Zoll-Leichtmetallfelgen – Schwarz (nur für Mazda3 e-Skyactiv X 186)
- Verkleidung für B- und C-Säule mit Hochglanz-Finish
- Applikationen in Gunmetal
- Abgedunkelte Seitenscheiben hinten
- Matrix-LED-Lichtsystem
- LED-Lichtsignatur und -Tagfahrlicht
- Automatisch abblendender Innenspiegel (rahmenlos)
- Schaltwippen am Lenkrad (in Verbindung mit Automatikgetriebe)

Die Ausstattungslinie **EXCLUSIVE-LINE** umfasst zusätzlich zur CENTRE-LINE die Inhalte des Design-Pakets sowie des Driver-Assistance-und-Sound-Pakets. Dabei handelt es sich um folgende Merkmale:

- 360 Grad-Monitor
- BOSE® Surround Sound System mit zwölf Lautsprechern
- Erweiterte Lenkunterstützung (CTS)
- Ausparkhilfe mit Bremsfunktion für den vorderen Querverkehr (FCTB)
- Ausparkhilfe mit Bremsfunktion für den hinteren Querverkehr (SBS-RC)
- Verkleidung für B- und C-Säule mit Hochglanz-Finish
- Chromapplikationen an Lenkrad, Startknopf und Handschuhfach
- Heck- und hintere Seitenscheiben abgedunkelt
- Matrix-LED-Lichtsystem
- LED-Lichtsignatur und -Tagfahrlicht
- Automatisch abblendender Innenspiegel (rahmenlos)
- Schaltwippen am Lenkrad (in Verbindung mit Automatikgetriebe)
- 18-Zoll-Leichtmetallfelgen – Schwarz (nur für Mazda3 e-Skyactiv X 186)

Optional steht für die EXCLUSIVE-LINE ein Glasschiebedach zur Verfügung (nur für e-Skyactiv X 186).

Die Ausstattungslinie **HOMURA** ist ausschließlich für den Mazda3 2027 erhältlich und bietet zusätzlich zur PRIME-LINE folgende Merkmale:

- Qi: Induktives Laden (für kompatible Smartphones)
- Sitzheizung vorne
- Lenkradheizung
- Schlüsselloses Zugangssystem LogIn
- Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer
- Innenspiegel automatisch abblendend
- Regensensor
- Einparkhilfe vorne
- Heck- und hintere Seitenscheiben abgedunkelt
- Verkleidung für B- und C-Säule mit Hochglanz-Finish in Schwarz
- 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz
- Schwarze Außenspiegelkappen
- Stoffsitzebezüge (Schwarz), Armaturenräger und Mittelarmlehne mit roten Ziernähten



- Acht Lautsprecher

Das Sondermodell **NAGISA** basiert ebenfalls auf dem Mazda3 2027 PRIME-LINE und bietet folgende zusätzliche Highlights:

- Sitzheizung vorne
- Lenkradheizung
- Schlüssellooses Zugangssystem LogIn
- Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer
- Innenspiegel automatisch abblendend
- Einparkhilfe vorne
- Qi: Induktives Laden (für kompatible Smartphones)
- Regensensor
- Heck- und hintere Seitenscheiben abgedunkelt
- Verkleidung für B- und C-Säule mit Hochglanz-Finish
- 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz (215/55 R18)
- Schwarze Außenspiegelkappen
- Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion
- Lendenwirbelstütze für den Fahrersitz
- Signature Wing (Einfassung Kühlergrill) in Dark-Chrome
- Außenspiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren
- Dekorelemente in Gunmetal
- Sitzbezüge (Terrakotta Kunstleder / Schwarz Leganu®), Armaturentafel und Mittelarmlehne mit terrakottafarbenen Ziernähten
- BOSE® Surround Sound System mit 12 Lautsprechern

Die Ausstattungslinie **HOMURA PLUS** bietet zusätzlich zur Ausstattungslinie HOMURA folgende Ausstattungshighlights:

- LED-Lichtsignatur- und Tagfahrlicht
- Matrix-LED-Lichtsystem
- Sitzbezüge aus Leder⁴ in Schwarz
- Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion
- Lendenwirbelstütze für den Fahrersitz
- Außenspiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren
- Dekorelemente in Gunmetal
- 360 Grad-Monitor
- Ausparkhilfe mit Bremsfunktion für den hinteren Querverkehr (SBS-RC)
- Notbremsassistent hinten (SBS-R)
- BOSE®-Surround-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern

Die Ausstattungsvariante **TAKUMI** wird sowohl für den Mazda3 2027 als auch für den Mazda3 Fast-back 2027 angeboten und basiert auf der EXCLUSIVE-LINE. Zusätzlich bietet die TAKUMI-Ausstattung folgende Ausstattungsmerkmale:

⁴ Sitzmittelbahnen und -wangen der äußeren Sitze in Leder



- Sitzbezüge aus Leder⁵ in Schwarz
- Optional: Sitzbezüge aus Leder⁵ in Burgunderrot (nur für Mazda3 2027 e-Skyactiv X 186)
- Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion
- Lendenwirbelstütze für den Fahrersitz
- Außenspiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren

Optional lässt sich der Mazda3 2027 TAKUMI mit einem Glasschiebedach aufwerten (nur für e-Skyactiv X 186).

Mai 2026

⁵ Sitzmittelbahnen und -wangen der äußeren Sitze in Leder



Technische Daten

Technische Daten Mazda3 2027	
	Mazda3 e-SKYACTIV G 140
Karosserieart	Schrägheck, selbsttragende Skyactiv-Body Ganzstahl-Karosserie mit vier Türen und Heckklappe
verfügbare Ausstattungen	PRIME-LINE, CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE, NAGISA, HOMURA, HOMURA PLUS, TAKUMI
Anzahl Sitzplätze	5
Verbrennungsmotor	Vorne quer eingebauter 4-Takt Ottomotor e-Skyactiv G, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium-Legierung, Zylinderabschaltung, integriertes Stopp-/Start-System i-stop, Ausgleichswelleneinheit
Elektrische Unterstützung	24-Volt Mazda M Hybrid System mit riemengetriebenen ISG (max. 5,1 kW/48 Nm), Li-Ion-Batterie (0,216 kWh)
Zylinderzahl/Anordnung	4 in Reihe
Hubraum (cm³)	2.488
Bohrung x Hub (mm)	89 x 100
Leistung (kW/PS)	103 / 140
bei 1/min	5.000
max. Drehmoment (Nm)	238
bei 1/min	3.300
Verdichtungsverhältnis	13,0:1
Gemischaufbereitung	Direkteinspritzung mit 6-Loch-Injektoren, maximaler Einspritzdruck 300 bar, elektronisches Motormanagement, eine Zündspule pro Zylinder, Start-Stopp-System i-stop
Ventilsteuerung	Zwei oben liegende Nockenwellen mit Kettenantrieb, vier Ventile pro Zylinder, über Rollenschlepphebel betätigt, variable Regelung der Einlass- und Auslasssteuerzeiten (Dual S-VT)
Abgas-Reinigungssystem	Geregelter Dreiwege-Katalysator, OBD-System
Vorderradaufhängung	Skyactiv-Chassis mit unteren Dreieck-Querlenkern, McPherson-Federbeinen, Querstabilisator (Ø 24 mm)
Hinterradaufhängung	Skyactiv-Chassis mit Verbundlenker-Hinterachse, Querstabilisierung über Torsionsprofil
Getriebeart	Skyactiv-M/T Sechsgang-Schaltgetriebe (Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe)
Getriebeübersetzung	I. = 3,363 (3,552)
	II. = 1,947 (2,022)
	III. = 1,300 (1,347)
	IV. = 1,029 (1,000)
	V. = 0,837 (0,745)
	VI. = 0,645 (0,599)
	R. = 3,385 (3,052)
Achsübersetzung	3,850 (4,095)
Antrieb	Frontantrieb
Kupplungsart, -betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulische Betätigung (hydraulischer Drehmoment-Wandler mit Mehrscheiben-Überbrückungskupplung)
Felgengröße	6,5 J x 16 (PRIME-LINE) 7,0 J x 18 (CENTRE-LINE/EXCLUSIVE-LINE/HOMURA/HOMURA PLUS/NAGISA/TAKUMI)
Reifengröße	205/60 R16 92V (PRIME-LINE) 215/45 R18 89W (CENTRE-LINE/EXCLUSIVE-LINE/HOMURA/HOMURA PLUS/NAGISA/TAKUMI)
Bremssystem	Hydraulisches Zweikreisbremssystem mit elektronisch geregelter Bremskraft, elektronischer Bremsassistent, elektronisches ABS vorne: innenbelüftete Scheibenbremsen hinten: Scheibenbremsen
Bremsscheibendurchmesser	Ø 295 mm vorne Ø 265 mm hinten



Lenksystem	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger elektrischer Servounterstützung
Lenkübersetzung	15,6
Wendekreisdurchmesser (m)	11,4
Länge (mm)	4.460
Breite (mm)	1.795
Breite mit Außenspiegeln (mm)	2.028
Höhe (mm)	1.435
Radstand (mm)	2.725
Spurweite vorne/hinten (mm)	1.570/1.580
Bodenfreiheit (mm)	135
Kofferrauminhalt nach VDA-Norm (l)	351
Kofferrauminhalt bei umgeklappten Rücksitzen bis Dachhöhe nach VDA-Norm (l)	1.026 (1.022 mit BOSE®-Soundsystem)
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.904 (1.937)
zul. Achslast vorne/hinten (kg)	1.032/940 (1.064/941)
Leergewicht ¹ (kg)	1.417 (1.449)
Leergewicht ohne Fahrer (kg)	1.342 (1.374)
Zuladung (kg)	562 (563)
Anhängelast bei 12 % Steigung gebremst	1.300
Anhängelast bei 8 % Steigung gebremst	1.300
Anhängelast ungebremst (kg)	600
max. Stützlast (kg)	80
max. Dachlast (kg)	75
Tankinhalt (l)	51
Kraftstoffart	Super nach DIN EN 228 ROZ 95 oder Super E10 E DIN 51 626-1 ROZ 95
Energieverbrauch kombiniert (l/100 km)	5,8-5,9 (6,1-6,2)
CO ₂ -Emission kombiniert (g/km)	132-134 (138-141)
CO ₂ -Klasse	D (E)
Abgasnorm	Euro 6e-bis
Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s)	9,5 (9,8)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	206 (199)
Fahrgeräusch (dB(A))	63
Standgeräusch (dB(A))/bei min ⁻¹	81 / 3.750/min
Luftwiderstandsbeiwert C _w	Liegt nicht vor
Stirnfläche A (m ²)	Liegt nicht vor
Wartungsdienst	Alle 20.000 km oder alle 12 Monate
Garantien - Fahrzeuggarantie - Durchrostungsgarantie - Lackgarantie - Mobilitätsgarantie	6 Jahre / maximal 150.000 km 12 Jahre 3 Jahre unbegrenzt bei Durchführung der Wartungen gemäß Wartungsplan bei einem Mazda Servicepartner
Typklassen Haftpflicht/Vollkasko/Teilkasko	16/22/23
¹ Leergewicht mind. nach EG-Richtlinie 92/21/EWG inkl. 75 kg Zuladung, 90 Prozent Tankinhalt und sämtlichen Betriebsmitteln. () Werte in Klammern für Version mit Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe.	



Technische Daten Mazda3 2027		
	Mazda3 e-SKYACTIV X 186	Mazda3 e-SKYACTIV X 186 AWD
Karosserieart	Schrägheck, selbsttragende Skyactiv-Body Ganzstahl-Karosserie mit vier Türen und Heckklappe	
verfügbare Ausstattungen	CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE, HOMURA, HOMURA PLUS, NAGISA, TAKUMI	EXCLUSIVE-LINE, HOMURA, HOMURA PLUS, TAKUMI
Anzahl Sitzplätze	5	5
Verbrennungsmotor	Vorne quer eingebauter 4-Takt Ottomotor e-Skyactiv X mit SPCCI-Kompressionszündung, mechanischer Kompressor, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium-Legierung, integriertes Stopp-/Start-System i-stop	
Elektrische Unterstützung	24-Volt Mazda M Hybrid System mit riemengetriebenen ISG (max. 4,8 kW/60 Nm), Li-Ion-Batterie (0,216 kWh)	
Zylinderzahl/Anordnung	4 in Reihe	4 in Reihe
Hubraum (cm³)	1.998	1.998
Bohrung x Hub (mm)	83,5 x 91,2	83,5 x 91,2
Leistung (kW/PS)	137 / 186	137 / 186
bei 1/min	6.000	6.000
max. Drehmoment (Nm)	240	240
bei 1/min	4.000	4.000
Verdichtungsverhältnis	15,0:1	15,0:1
Gemischaufbereitung	Direkteinspritzung mit Mehrloch-Injektoren, maximaler Einspritzdruck 700 bar, ein Drucksensor pro Zylinder, elektronisches Motormanagement, eine Zündspule pro Zylinder	
Ventilsteuerung	Zwei oben liegende Nockenwellen mit Kettenantrieb, vier Ventile pro Zylinder, über Rollenschlepphebel betätigt, variable Regelung der Einlass- und Auslasssteuerzeiten (Dual S-VT)	
Abgas-Reinigungssystem	Geregelter Dreiwege-Katalysator, elektronisch geregelte Abgasrückführung, Otto-Partikel-Filter, OBD-System	
Vorderradaufhängung	Skyactiv-Chassis mit unteren Dreieck-Querlenkern, McPherson-Federbeinen, Querstabilisator (Ø 24 mm)	
Hinterradaufhängung	Skyactiv-Chassis mit Verbundlenker-Hinterachse, Querstabilisierung über Torsionsprofil	
Getriebeart	Skyactiv-M/T Sechsgang-Schaltgetriebe (Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe)	Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe
Getriebeübersetzung	I. = 3,272 (3,552)	I. = 3,552
	II. = 1,947 (2,022)	II. = 2,022
	III. = 1,379 (1,347)	III. = 1,347
	IV. = 1,090 (1,000)	IV. = 1,000
	V. = 0,880 (0,745)	V. = 0,745
	VI. = 0,645 (0,599)	VI. = 0,599
	R. = 3,385 (3,052)	R. = 3,052
Achsübersetzung	3,850 (4,367)	4,367
Antrieb	Frontantrieb	Allradantrieb i-Activ AWD mit schlupfunabhängiger aktiver Drehmomentverteilung über elektronisch geregelte Lamellen-Ölbadekupplung
Kupplungsart, -betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulische Betätigung (hydraulischer Drehmoment-Wandler mit Mehrscheiben-Überbrückungskupplung)	hydraulischer Drehmoment-Wandler mit Mehrscheiben-Überbrückungskupplung
Felgengröße	7,0 J x 18	7,0 J x 18
Reifengröße	215/45 R18 89W	215/45 R18 89W
Bremssystem	Hydraulisches Zweikreisbremssystem mit elektronisch geregelter Bremskraft, elektronischer Bremsassistent, elektronisches ABS vorne: innenbelüftete Scheibenbremsen hinten: Scheibenbremsen	
Bremsscheibendurchmesser	Ø 295 mm vorne Ø 265 mm hinten	Ø 295 mm vorne Ø 265 mm hinten



Lenksystem	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger elektrischer Servounterstützung	
Lenkübersetzung	15,6	15,6
Wendekreisdurchmesser (m)	11,4	11,4
Länge (mm)	4.460	4.460
Breite (mm)	1.795	1.795
Breite mit Außenspiegeln (mm)	2.028	2.028
Höhe (mm)	1.435	1.435
Radstand (mm)	2.725	2.725
Spurweite vorne/hinten (mm)	1.570/1.580	1.570/1.580
Bodenfreiheit (mm)	135	135
Kofferrauminhalt nach VDA-Norm (l)	351	351
Kofferrauminhalt bei umgeklappten Rücksitzen bis Dachhöhe nach VDA-Norm (l)	1.026 (1.022 mit BOSE® Soundsystem)	1.026 (1.022 mit BOSE® Soundsystem)
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.941 (1.963)	2.019
zul. Achslast vorne/hinten (kg)	1.071/945 (1.093/945)	1.071/945
Leergewicht ¹ (kg)	1.439 (1.467)	1.529
Leergewicht ohne Fahrer (kg)	1.364 (1.392)	1.474
Zuladung (kg)	577 (571)	545
Anhängelast bei 12 % Steigung gebremst	1.300	1.300
Anhängelast bei 8 % Steigung gebremst	1.300	1.300
Anhängelast ungebremst (kg)	600	600
max. Stützlast (kg)	80	80
max. Dachlast (kg)	75	75
Tankinhalt (l)	51	48
Kraftstoffart	Super nach DIN EN 228 ROZ 95 oder Super E10 E DIN 51 626-1 ROZ 95	
Energieverbrauch kombiniert (l/100 km)	5,6 (6,2)	6,5
CO ₂ -Emission kombiniert (g/km)	125-126 (137)	146
CO ₂ -Klasse	D (E)	E
Abgasnorm	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s)	8,0-8,1 (8,4-8,5)	8,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	216 (216)	210
Fahrgeräusch (dB(A))	66,0 (66,0)	65,0
Standgeräusch (dB(A))/bei min ⁻¹	71,0 bei 3.088/min (75,0 bei 3.750/min)	73,0 bei 3.750/min
Luftwiderstandsbeiwert C _w	Liegt nicht vor	Liegt nicht vor
Stirnfläche A (m ²)	Liegt nicht vor	Liegt nicht vor
Wartungsdienst	Alle 20.000 km oder alle 12 Monate	
Garantien	6 Jahre / maximal 150.000 km 12 Jahre 3 Jahre unbegrenzt bei Durchführung der Wartungen gemäß Wartungsplan bei einem Mazda Servicepartner	
Typklassen		
Haftpflcht/Vollkasko/Teilkasko	15/22/23	15/22/23
¹ Leergewicht mind. nach EG-Richtlinie 92/21/EWG inkl. 75 kg Zuladung, 90 Prozent Tankinhalt und sämtlichen Betriebsmitteln. () Werte in Klammern für Version mit Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe (A/T).		



Technische Daten Mazda3 Fastback 2027	
	Mazda3 Fastback e-SKYACTIV G 140
Karosserieart	Stufenheck, selbsttragende Skyactiv-Body Ganzstahl-Karosserie mit vier Türen
verfügbare Ausstattungen	PRIME-LINE, CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE, TAKUMI
Anzahl Sitzplätze	5
Verbrennungsmotor	Vorne quer eingebauter 4-Takt Ottomotor e-Skyactiv G, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium-Legierung, Zylinderabschaltung, integriertes Stopp-/Start-System i-stop, Ausgleichswelleneinheit
Elektrische Unterstützung	24-Volt Mazda M Hybrid System mit riemengetriebenen ISG (max. 5,1 kW/48 Nm), Li-Ion-Batterie (0,216 kWh),
Zylinderzahl/Anordnung	4 in Reihe
Hubraum (cm³)	2.488
Bohrung x Hub (mm)	89 x 100
Leistung (kW/PS)	103 / 140
bei 1/min	5.000
max. Drehmoment (Nm)	238
bei 1/min	3.300
Verdichtungsverhältnis	13,0:1
Gemischaufbereitung	Direkteinspritzung mit 6-Loch-Injektoren, maximaler Einspritzdruck 300 bar, elektronisches Motormanagement, eine Zündspule pro Zylinder, Start-Stopp-System i-stop
Ventilsteuerung	Zwei oben liegende Nockenwellen mit Kettenantrieb, vier Ventile pro Zylinder, über Rollenschlepphebel betätigt, variable Regelung der Einlass- und Auslasssteuerzeiten (Dual S-VT)
Abgas-Reinigungssystem	Geregelter Dreiwege-Katalysator, OBD-System
Vorderradaufhängung	Skyactiv-Chassis mit unteren Dreieck-Querlenkern, McPherson-Federbeinen, Querstabilisator (Ø 24 mm)
Hinterradaufhängung	Skyactiv-Chassis mit Verbundlenker-Hinterachse, Querstabilisierung über Torsionsprofil
Getriebeart	Skyactiv-M/T Sechsgang-Schaltgetriebe (Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe)
Getriebeübersetzung	I. = 3,363 (3,552)
	II. = 1,947 (2,022)
	III. = 1,300 (1,347)
	IV. = 1,029 (1,000)
	V. = 0,837 (0,745)
	VI. = 0,645 (0,599)
	R. = 3,385 (3,052)
Achsübersetzung	3,850 (4,095)
Antrieb	Frontantrieb
Kupplungsart, -betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulische Betätigung (hydraulischer Drehmoment-Wandler mit Mehrscheiben-Überbrückungskupplung)
Felgengröße	6,5 J x 16 (PRIME-LINE) 7,0 J x 18 (CENTRE-LINE/EXCLUSIVE-LINE/TAKUMI)
Reifengröße	205/60 R16 92V (PRIME-LINE) 215/45 R18 89W (CENTRE-LINE/EXCLUSIVE-LINE/TAKUMI)
Bremssystem	Hydraulisches Zweikreisbremssystem mit elektronisch geregelter Bremskraft, elektronischer Bremsassistent, elektronisches ABS vorne: innenbelüftete Scheibenbremsen hinten: Scheibenbremsen
Bremsscheibendurchmesser	Ø 295 mm vorne Ø 265 mm hinten
Lenksystem	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger elektrischer Servounterstützung
Lenkübersetzung	15,6
Wendekreisdurchmesser (m)	11,4
Länge (mm)	4.660
Breite (mm)	1.795
Breite mit Außenspiegeln (mm)	2.028



Höhe (mm)	1.440
Radstand (mm)	2.725
Spurweite vorne/hinten (mm)	1.570/1.580
Bodenfreiheit (mm)	140
Kofferrauminhalt nach VDA-Norm (l)	450
Kofferrauminhalt bei umgeklappten Rücksitzen bis Dachhöhe nach VDA-Norm (l)	1.138
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.899 (1.932)
zul. Achslast vorne/hinten (kg)	1.033/935 (1.060/940)
Leergewicht ¹ (kg)	1.417 (1.449)
Leergewicht ohne Fahrer (kg)	1.342 (1.374)
Zuladung (kg)	557 (558)
Anhängelast bei 12 % Steigung gebremst	1.300
Anhängelast bei 8 % Steigung gebremst	1.300
Anhängelast ungebremst (kg)	600
max. Stützlast (kg)	80
max. Dachlast (kg)	75
Tankinhalt (l)	51
Kraftstoffart	Super nach DIN EN 228 ROZ 95 oder Super E10 E DIN 51 626-1 ROZ 95
Energieverbrauch kombiniert (l/100 km)	5,7-5,8 (5,9-6,1)
CO ₂ -Emission kombiniert (g/km)	129-132 (134-137)
CO ₂ -Klasse	D (D-E)
Abgasnorm	Euro 6e-bis
Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s)	9,5 (9,8)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	209 (203)
Fahrgeräusch (dB(A))	64
Standgeräusch (dB(A))/bei min ⁻¹	81 / 3.750/min
Luftwiderstandsbeiwert c _w	liegt nicht vor
Stirnfläche A (m ²)	liegt nicht vor
Wartungsdienst	Alle 20.000 km oder alle 12 Monate
Garantien - Fahrzeuggarantie - Durchrostungsgarantie - Lackgarantie - Mobilitätsgarantie	6 Jahre / maximal 150.000 km 12 Jahre 3 Jahre unbegrenzt bei Durchführung der Wartungen gemäß Wartungsplan bei einem Mazda Servicepartner
Typklassen Haftpflicht/Vollkasko/Teilkasko	16/22/23
¹ Leergewicht mind. nach EG-Richtlinie 92/21/EWG inkl. 75 kg Zuladung, 90 Prozent Tankinhalt und sämtlichen Betriebsmitteln. () Werte in Klammern für Version mit Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe.	



Technische Daten Mazda3 Fastback 2027	
	Mazda3 Fastback e-SKYACTIV X 186
Karosserieart	Stufenheck, selbsttragende Skyactiv-Body Ganzstahl-Karosserie mit vier Türen
verfügbare Ausstattungen	CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE, TAKUMI
Anzahl Sitzplätze	5
Verbrennungsmotor	Vorne quer eingebauter 4-Takt Ottomotor Skyactiv-X mit SPCCI Kompressionszündung, mechanischer Kompressor, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium-Legierung, integriertes Stopp-/Start-System i-stop
Elektrische Unterstützung	24-Volt Mazda M Hybrid System mit riemengetriebenen ISG (max. 4,8 kW/60 Nm), Li-Ion-Batterie (0,216 kWh)
Zylinderzahl/Anordnung	4 in Reihe
Hubraum (cm³)	1.998
Bohrung x Hub (mm)	83,5 x 91,2
Leistung (kW/PS)	137 / 186
bei 1/min	6.000
max. Drehmoment (Nm)	240
bei 1/min	4.000
Verdichtungsverhältnis	15,0:1
Gemischaufbereitung	Direkteinspritzung mit Mehrloch-Injektoren, maximaler Einspritzdruck 700 bar, ein Drucksensor pro Zylinder, elektronisches Motormanagement, eine Zündspule pro Zylinder
Ventilsteuerung	Zwei oben liegende Nockenwellen mit Kettenantrieb, vier Ventile pro Zylinder, über Rollenschlepphebel betätigt, variable Regelung der Einlass- und Auslasssteuerzeiten (Dual S-VT)
Abgas-Reinigungssystem	Geregelter Dreiwege-Katalysator, elektronisch geregelte Abgasrückführung, Otto-Partikel-Filter, OBD-System
Vorderradaufhängung	Skyactiv-Chassis mit unteren Dreieck-Querlenkern, MacPherson-Federbeinen, Querstabilisator (Ø 24 mm)
Hinterradaufhängung	Skyactiv-Chassis mit Verbundlenker-Hinterachse, Querstabilisierung über Torsionsprofil
Getriebeart	Skyactiv-M/T Sechsgang-Schaltgetriebe (Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe)
Getriebeübersetzung	I. = 3,272 (3,552)
	II. = 1,947 (2,022)
	III. = 1,379 (1,347)
	IV. = 1,090 (1,000)
	V. = 0,880 (0,745)
	VI. = 0,645 (0,599)
	R. = 3,385 (3,052)
Achsübersetzung	3,850 (4,367)
Antrieb	Frontantrieb
Kupplungsart, -betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulische Betätigung (hydraulischer Drehmoment-Wandler mit Mehrscheiben-Überbrückungskupplung)
Felgengröße	7,0 J x 18
Reifengröße	215/45 R18 89W
Bremssystem	Hydraulisches Zweikreisbremssystem mit elektronisch geregelter Bremskraft, elektronischer Bremsassistent, elektronisches ABS vorne: innenbelüftete Scheibenbremsen hinten: Scheibenbremsen
Bremsscheibendurchmesser	Ø 295 mm vorne Ø 265 mm hinten
Lenksystem	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger elektrischer Servounterstützung
Lenkübersetzung	15,6
Wendekreisdurchmesser (m)	11,4
Länge (mm)	4.660
Breite (mm)	1.795
Breite mit Außenspiegeln (mm)	2.028
Höhe (mm)	1.440
Radstand (mm)	2.725



Spurweite vorne/hinten (mm)	1.570/1.580
Bodenfreiheit (mm)	135
Kofferrauminhalt nach VDA-Norm (l)	450
Kofferrauminhalt maximal bei umgeklappten Rücksitzen nach VDA-Norm (l)	1.138
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.938 (1.959)
zul. Achslast vorne/hinten (kg)	1.066/947 (1.088/946)
Leergewicht ¹ (kg)	1.457 (1.488)
Leergewicht ohne Fahrer (kg)	1.382 (1.413)
Zuladung (kg)	556 (546)
Anhängelast bei 12 % Steigung gebremst	1.300
Anhängelast bei 8 % Steigung gebremst	1.300
Anhängelast ungebremst (kg)	600
max. Stützlast (kg)	75
max. Dachlast (kg)	75
Tankinhalt (l)	51
Kraftstoffart	Super nach DIN EN 228 ROZ 95 oder Super E10 E DIN 51 626-1 ROZ 95
Energieverbrauch kombiniert (l/100 km)	5,5 (6,0)
CO ₂ -Emission kombiniert (g/km)	123 (134)
CO ₂ -Klasse	D (D)
Abgasnorm	Euro 6e-bis
Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s)	8,1 (8,4-8,5)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	216 (216)
Fahrgeräusch (dB(A))	65,0 (65,0)
Standgeräusch (dB(A))/bei min ⁻¹	71,0 bei 3.088/min (73,0 bei 3.750/min)
Luftwiderstandsbeiwert c _w	liegt nicht vor
Stirnfläche A (m ²)	liegt nicht vor
Wartungsdienst	Alle 20.000 km oder alle 12 Monate
Garantien - Fahrzeuggarantie - Durchrostungsgarantie - Lackgarantie - Mobilitätsgarantie	6 Jahre / maximal 150.000 km 12 Jahre 3 Jahre unbegrenzt bei Durchführung der Wartungen gemäß Wartungsplan bei einem Mazda Servicepartner
Typklassen Haftpflicht/Vollkasko/Teilkasko	15/22/23
¹ Leergewicht mind. nach EG-Richtlinie 92/21/EWG inkl. 75 kg Zuladung, 90 Prozent Tankinhalt und sämtlichen Betriebsmitteln. () Werte in Klammern für Version mit Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe (A/T).	
Mai 2026	

Weitere Informationen zur elektrischen Reichweite, Energiekosten, KFZ-Steuer und CO₂-Kosten finden Sie unter www.mazda.de/Energieverbrauch.



Mazda Motors Deutschland GmbH | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Hitdorfer Straße 73 | 51371 Leverkusen
Tel. +49 (0)2173 943 303 | presse@mazda.de

Weitere Informationen finden Sie in unserem Presseportal auf
www.mazda-presse.de